



Nova

MAP

Nastartujte rostliny dodávkou dusíku a fosforu

12 | 61 | 0
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	12%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	12.0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	61%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	61.0%
K ₂ O	Oxid draselný	0%

Charakteristika

Popis

Nova MAP 12-61-0 je ideálním přípravkem na začátku sezóny, těsně před a po výsevu a výsadbě nebo přesazování. Je mimořádně účinným zdrojem fosforu ve formě fosforečnanů, čímž zvyšuje příjem živin. Nova MAP také okyseluje půdu, takže fosfor a mikroživiny jsou lépe dostupné, zejména ve vápenité půdě, protože neobsahuje chloridy a sodík. Rychle se rozpouští a nezanechává zbytky: je ideální jako základ pro fertigaci a můžete jej míchat s jednoduchovými nebo vícesložkovými hnojivy. Stejně jako na počátku je vhodný i ve fázi kvetení.

Výhody

- \\ Ideální dávka dusíku a fosforu v počáteční fázi růstu
- \\ Má okyselující účinek na půdní roztok, což usnadňuje rozpustnost fosforu a mikroživin
- \\ Velmi čistý produkt, bez zbytků balastních látek

Návod k použití

- 1 Nova MAP lze použít k fertigaci většiny plodin ve všech růstových fázích. Zejména vhodné je pro rané fáze růstu pro optimální rozvoj kořenového systému a stejně tak i pro fáze kvetení a tvorby plodů. Nova MAP nemíchejte s produkty, které obsahují vápník (např. Nova Calcium).
- 2 Mísení s produkty na bázi hořčíku (např. Nova Mag-S, Nova MagPhos a Nova Quick-Mg) vyžaduje zvláštní opatrnost! Jejich kompatibilita závisí na vlastnostech a pH vody! Před mísením většího množství, proveďte nejprve zkoušku v malém!
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Doporučená dávka pro základní jíchu: 8-10 kg / 100 l vody

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
