



Nova

Mag-S

Mimořádně účinný zdroj hořčíku a síry

0 | 0 | 0 | 16.0 | 32.0
N P2O5 K2O MgO SO3



Složení

oxide		
N	Celkový dusík	0%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	0%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	0%
	Močovinový dusík (N-Urea)	0%
	Dusík v organické formě	0%
P2O5	Oxid fosforečný	0%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	0%
K2O	Oxid draselný	0%
	vodorozpustný (K ₂ O)	0%
MgO	Oxid hořečnatý	16.0%
	vodorozpustný (MgO)	16.0%
SO3	Oxid sírový	32.0%
	vodorozpustný (SO ₃)	32.0%

Charakteristika

Popis

Nova Mag-S je skvělý zdroj hořčíku pro rostliny. Hořčík je ústředním atomem v molekule chlorofylu. Proto nedostatečná dostupnost hořčíku snižuje fotosyntetickou aktivitu rostlin a agronomické výsledky nejsou optimální. Hořčík rovněž souvisí se stimulací příjmu fosforu. Nova Mag-S je optimální pro hydroponické systémy, protože neobsahuje amoniakální dusík.

Výhody

- \\ Vysoce účinný zdroj hořčíku a síry zvyšuje aktivitu chlorofylu a syntézu aminokyselin
- \\ Neobsahuje dusík, a proto ho lze snadno zařadit do fertigačních programů jako nezbytný zdroj hořčíku a síry pro rostliny
- \\ Dobře rozpustný

Návod k použití

- 1 Nova Mag-S lze aplikovat pomocí fertigace prakticky se všemi ostatními vodorozpustnými hnojivými, nicméně při přípravě koncentrovaného základního roztoku by se produkt neměl rozpouštět společně s hnojivými na bázi fosfátů, např. Nova MAP, Nova PeaK, fosforečnan močoviny nebo kyselina fosforečná, ani s vápenatými hnojivými (např. Nova Calcium).
- 2 Mísení s draselnými hnojivými je rovněž omezené. Proto by se měl tento produkt rozpouštět v samostatné nádrži např. se stopovými prvky.
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Doporučená dávka pro základní jichu: 10-15 kg / 100 l vody

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.