



Solinure®

9 High P

Vysoký obsah P vhodný na podporu kořenového systému a kvetení

12 | 36 | 12 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

oxide		
N	Celkový dusík	12%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	2.1%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	7.6%
	Močovinový dusík (N-Urea)	2.3%
	Dusík v organické formě	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	36%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	36.0%
K ₂ O	Oxid draselný	12%
	vodorozpustný (K ₂ O)	12.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	2.0%
B	Bór	0.01%
	vodorozpustný (B)	0.01%
Cu	Měď	0.002%
	vodorozpustná (Cu)	0.002%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.002%
Fe	Železo	0.04%
	vodorozpustné (Fe)	0.04%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.04%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0%
	Železo (Fe) jako EDDHA chelát	0%
Mn	Mangan	0.01%
	vodorozpustný (Mn)	0.01%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.01%
Mo	Molybden	0.002%
	vodorozpustný (Mo)	0.002%
Zn	Zinek	0.002%
	vodorozpustný (Zn)	0.002%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.002%

Popis

S vodorozpustným hnojivem Solinure® 9 s vysokým obsahem P bude vaše zelenina ve sklenících, tunelech nebo na poli prospívat ještě lépe. Tato receptura NPK s vysokým obsahem fosforu byla navržena tak, aby specificky splňovala jedinečné požadavky vašich rostlin na živiny, což z ní činí dokonalé řešení, které šetří peníze a zároveň poskytuje optimální výživu rostlin. Extra přídavek hořčíku a stopových prvků spolehlivě zajistí vysoké výnosy.

Výhody

- \\ Solinure High P se doporučuje zejména pro rané fáze vývoje kořenového systému a v době kvetení
- \\ Zcela bez obsahu chloridů
- \\ Obsahuje přidaný hořčík a kompletní balíček stopových prvků

Charakteristika

Návod k použití

- 1 Skladujte v suchu.
- 2 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Dávkování:

40-60 kg/ha týdně

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.