



Agroblen®

17-9-8+4MgO

 Jarní vzpruha pro vaše rostliny

17		9		8		4.0
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		MgO

Popis

Agroblen 17-9-8+4MgO je plně obalované NPK hnojivo s řízeným uvolňováním živin určené pro středně a dlouhodobé plodiny. Ideální je pak pro použití ve vinicích, sadech a chmelnicích. Příkladový hořčík pro lepší fotosyntézu je ideální pro jarní aplikace. Díky patentované technologii uvolňování živin Resin se vaše rostliny mohou těšit z trvalého a spolehlivého uvolňování živin po dobu 8-9 měsíců. Stálá dodávka živin zajistí dokonale vyrovnaný růst.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	17%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	7.5%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	9.5%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	9%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6.7%

K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	8% 8%
MgO	Oxid hořečnatý	4%



Výhody

- \\ Vysoký obsah dusíku zajistí rychlý růst
- \\ Bezpečné použití díky nízkým hodnotám EC půdy (rané vývojové fáze)
- \\ Jednotný růst a stálá dodávka živin po dobu 8 – 9 měsíců
- \\ Minimalizuje vyplavování živin při deštích či závlahování

Dávkování

Plodina:	Dávka:
Sady (nové výsadby):	75-100 g/rostlina
Další vhodné rostliny: Vinice, chmelnice a drobné ovoce - ostružiny, maliny, rybíz (nové výsadby):	10-20 g/rostlina

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

- 1 Aplikujte buď do jamky při výsadbě, do řádků, nebo rozmetáním. Při rozmetání nezapravujte produkt hlouběji než 10 cm. Doporučuje se aplikace v oblasti kořenů; nikdy přímo pod rostlinu.
- 2 Zálivka významně zlepšuje působení produktu. Dle možností aplikujte Agroblen přímo pod kapač.

- 3 Nikdy neaplikujte dříve než 1-2 týdny před výsadbou. Nepoužívejte způsob aplikace, který by poškodil obaly granulí drcením či jiným způsobem.
- 4 Skladujte v suchu.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.



Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/agriculture/products/agroblen-17-9-84mgo/>
: 14/05/2024