



H2Flo

Pomocník při zavlažování

Popis

H2Flo je smáčedlo schopné zadržovat vodu v půdě. Umožňuje rychlé a úplně smočení substrátu či půdy a zároveň je díky jedinečné 3D technologii schopné distribuovat vodu do všech směrů. Snižuje množství potřebné závlahy a tím snižuje ztráty, které vznikají zejména na začátku zavlažování. Produkt lze aplikovat jako počáteční smáčedlo i v průběhu běžného fertigačního cyklu, kde má rovněž pozitivní vliv na distribuci hnojiva v substrátu a tudíž i vyvážené hodnoty EC. Rovněž je velmi účinné při prevenci utužování a vzniku vodoodpudivých vrstev. H2Flo obsahuje aktivátor kořenových vlásků, který posiluje kořeny a napomáhá lepšímu zakořenění.

Výhody

- \\ Výrazné snížení nároků na závlahu
- \\ Lze použít ve spojení s hnojivy
- \\ Působí rychle ve všech substrátech
- \\ Působí uvnitř a ne jen na povrchu substrátu
- \\ Flexibilní programy aplikace a flexibilní objemy použité vody
- \\ Vysoce koncentrovaný produkt, obsahuje 88% povrchově aktivních látek

Návod k použití

- 1 Způsob aplikace: pivotová či kapková závlaha, závlaha shora, postřikovač, manuální zádový postřikovač.
- 2 Nejlepších účinků dosahuje v lehkých, písčitých půdách, nejlépe s obsahem > 1,5 % organické hmoty.
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Aplikace	Polní plodiny*	Plodiny v tunelech a sklenících v půdě	Plodiny v tunelech a sklenících v substrátu**
Před výsadbou nebo při první závlaze	2.4 l/ha	2.4 l/ha	0.2%
Měsíční aplikace	1.2* l/ha	-	0.1%
Týdenní aplikace	0.3 l/ha	0.3 l/ha	

* měsíční aplikace lze rozdělit podle aktuálního plánu zavlažování. Pokud se například hnojiva aplikují jednou týdně, může se H2Flo aplikovat ve stejnou dobu v množství 0,3 l/ha. ** doporučená koncentrace v nádrži s jíchou. Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.