



Agroleaf® Liquid

Balance

Pflanzenernährung in der Balance

10 | 10 | 10 | TE
N P2O5 K2O



Garantierte Analyse

Oxid		
N	Gesamtstickstoff (N)	10%
	Carbamidstickstoff (N-Ur)	10%
P2O5	Phosphorpentoxid	10%
	Wasserlösliches (P2O5)	10%
K2O	Kaliumoxid	10%
	Wasserlösliches (K2O)	10%
B	Bor	0.02%
	Wasserlösliches (B)	0.02%
Cu	Kupfer	0.002%
	Wasserlösliches (Cu)	0.002%
	EDTA-Chelat	0.002%
Fe	Eisen	0.060%
	Wasserlösliches (Fe)	0.060%
Mn	Mangan	0.030%
	Wasserlösliches (Mn)	0.030%
	EDTA-Chelat	0.030%
Mo	Molybdän	0.001%
	Wasserlösliches (Mo)	0.001%
Zn	Zink	0.015%
	Wasserlösliches (Zn)	0.015%
	EDTA-Chelat	0.015%

Produktbeschreibung

Agroleaf® Liquid Balance ist ein hochwertiger flüssiger NPK-Blattdünger, der eine besonders ausgewogene Pflanzenernährung mit chelatisierten Spurennährstoffen gewährleistet. Das Produkt enthält 10 % Stickstoff, Phosphor und Kalium sowie die wasserlöslichen chelatisierten Mikronährstoffe Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Molybdän und Zink. Agroleaf® Liquid Balance basiert auf der F3 SurfActive-Technologie von ICL, die die Effizienz der Blattdüngung auf drei Arten erhöht: Durch die Senkung der Oberflächenspannung der Gießwassertropfen wird eine bessere Benetzung, Haftung und Retention erreicht, wodurch sich die Nährstoffe besser über das Blatt verteilen. Außerdem werden mehr Nährstoffe zurückgehalten, anstatt herunterzulaufen oder abzurallen. Darüber hinaus ermöglicht die F3-Technologie die Bildung kleiner Nährstoffdepots auf der Blattoberfläche, die nach einer Wiederbefeuchtung reaktiviert werden, wodurch die Nährstoffnutzungseffizienz zusätzlich gesteigert wird.

Vorteile

- zur Förderung des vegetativen Wachstums
- steigert den Proteingehalt von Getreide
- angereichert mit einem kompletten Paket an chelatisierten Spurenelementen
- dank HEEDTA-Eisenchelate kann dieses Produkt in einem breiten pH-Bereich eingesetzt werden

Anwendungshinweise

- 1 Trocken lagern.
- 2 Angebrochene oder beschädigte Beutel bitte ordnungsgemäß verschließen.
- 3 Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere ICL Fachberater.

Aufwandmengen

Kulturempfehlungen	Dosierung* Wasservolumen		Konz. (%)	Zeitpunkt
	L/ha	L/ha		
Gemüse, allgemein	3-6	300-600	1	Etablierung und vegetatives Wachstum, 1-2 Mal
Kohl, Blumenkohl, Brokkoli	3-6	300-600	1	Nach Schließen des Bestandes, 1-2 Mal
Zwiebeln, Knoblauch	3-6	300-600	1	Nach 8-9 Laubblättern, 1-2 Mal
Beerenobst, Baumobst, Weinbau	1-4	600-1000	0.2-0.4	Vegetatives Wachstum, 1-2 Mal
Getreide	3-6	200-300	1.5-2	Zweites Internodium – Flaggenblatt
Mais	3-6	200-300	1.5-2	Ab 8-10 Laubblättern
Raps	3-6	200-300	1.5-2	Herbst oder früher Frühling
Sonnenblumen, Bohnen, Sojabohnen	3-6	200-300	1.5-2	Bei 4-6 Laubblättern
Zierpflanzen	2-3	600-1000	0.3	Während des gesamten Kulturzyklus, 2-3 Mal

* Verwenden Sie niedrigere Dosierungen bei geringerer Wassermenge/ha und höhere Dosierungen, wenn die Wassermenge erhöht wird. Düngen Sie zuerst eine kleine Fläche, bevor Sie die Dosierung oder andere Variablen ändern. Da die Gegebenheiten unterschiedlich sein können und die Anwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für nachteilige Ergebnisse verantwortlich gemacht werden.

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.