



Agroleaf® Liquid

High N

Für Kulturen mit Stickstoffbedarf

15 | 5 | 5 | TE
N P₂O₅ K₂O



Garantierte Analyse

Oxid		
N	Gesamtstickstoff (N)	15%
	Carbamidstickstoff (N-Ur)	15%
P ₂ O ₅	Phosphorpentoxid	5%
	Wasserlösliches (P ₂ O ₅)	5%
K ₂ O	Kaliumoxid	5%
	Wasserlösliches (K ₂ O)	5%
B	Bor	0.02%
	Wasserlösliches (B)	0.02%
Cu	Kupfer	0.002%
	Wasserlösliches (Cu)	0.002%
	EDTA-Chelat	0.002%
Fe	Eisen	0.060%
	Wasserlösliches (Fe)	0.060%
Mn	Mangan	0.030%
	Wasserlösliches (Mn)	0.030%
	EDTA-Chelat	0.030%
Mo	Molybdän	0.001%
	Wasserlösliches (Mo)	0.001%
Zn	Zink	0.015%
	Wasserlösliches (Zn)	0.015%
	EDTA-Chelat	0.015%

Produktbeschreibung

Agroleaf® Liquid High N ist ein hochwertiger flüssiger NPK-Blattdünger, der die Versorgung mit Stickstoff und weiteren Haupt- und Spurennährstoffen sichert. Angereichert mit chelatisierten Mikroelementen, ist Liquid High N speziell für die vegetative Entwicklung konzipiert. Agroleaf® Liquid High N basiert auf der F3 SurfActive-Technologie von ICL, die die Effizienz der Blattdüngung auf drei Arten erhöht: bessere Verteilung, Haftung und Aufnahme. F3 senkt die Oberflächenspannung der Gießwassertropfen, sodass sich die Netz-/Haftwirkung des Blattdüngers deutlich verbessert. Dies führt zu einer besseren Nährstoffaufnahme und geringeren Verlusten. Darüber hinaus ermöglicht die F3-Technologie die Bildung kleiner Nährstoffdepots auf der Blattoberfläche, die nach einer Wiederbefeuchtung reaktiviert werden.

Vorteile

- \\ liefert löslichen Stickstoff mit hervorragender Pflanzenaufnahme
- \\ angereichert mit einem kompletten Paket an chelatisierten Spurennährstoffen
- \\ bessere Ausbreitung, Haftfähigkeit und Rückhaltung
- \\ dank HEEDTA-Eisenchelate kann dieses Produkt in einem breiteren pH-Bereich eingesetzt werden

Anwendungshinweise

- 1 Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere ICL Fachberater.

Aufwandmengen

Kulturempfehlung	*Aufwandmenge (l/ha)	Wassermenge (l/ha)	Konzentration (%)	Zeitpunkt
Fruchtgemüse	3-6	300-600	1	Etablierung und vegetatives Wachstum, 2-3 Mal
Kohl, Blumenkohl, Brokkoli	3-6	300-600	1	Vegetatives Wachstum, 3-4 Mal
Zwiebeln, Knoblauch	3-6	300-600	1	Zwischen 2-3 Laubblättern und 8-9 Laubblättern, 2-3 Mal
Beerenobst, Baumobst, Weinbau	3-6	600-1000	0,5-0,6	Vegetatives Wachstum, 1-2 Mal
Getreide	5-10	200-300	2,5-3,3	Erstes Internodium – vor der Blüte, 2-3 Mal
Mais	5-10	200-300	2,5-3,3	Bei 4-6 Laubblättern, 1-2 Mal
Raps	5-10	200-300	2,5-3,3	Vegetatives Wachstum – Erste Knospe sichtbar, 1-2 Mal
Zierpflanzen	2-3	600-1000	0,3	Vegetatives Wachstum, 1-2 Mal

* Verwenden Sie niedrigere Dosierungen bei geringerer Wassermenge/ha und höhere Dosierungen, wenn die Wassermenge erhöht wird. Düngen Sie zuerst eine kleine Fläche, bevor Sie die Dosierung oder andere

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.