

דלתון

דלתון 3-0-6

דשן נוזלי מעורב בעל רכיב אמן מוגדל לגידולים רגישים למליחות.

3 | 0 | 6
N P₂O₅ K₂O

תיאור

דלתון 3-0-6 הוא דשן נוזלי מעורב בעל רכיב אמן מוגדל, המיושם בהדשיה. ללא מיקרונטריינטים. דשן דלתון 3-0-6 מכיל חנקן מעורב מאמון גפרתי וחנקתי, אשלגן חנקתי ואשלגן כלורי. תכולת הכלור בדשן מוגבלת ל-2%. דשן דלתון 3-0-6 מספק לגידולי חקלאות בקרקעות גיריות את יתרונות הדישון האמוניקאלי החמצה של סביבת השורש באופן המשפר את קליטת יסודות ההזנה בשורש, בפרט ברזל. תכולת הכלור המופחתת בדשן מאפשרת שימוש בו כל העונה, גם בגידולים רגישים למליחות ובחלקות הסובלות מכלורוזה. הודות לחומציות, הדשן משתלב במי ההשקיה באופן חלק, מבלי לשקוע וליצור סתימה בטפטפות. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

תגובה : 3.5

משקל סגולי: 1.13

יתרונות

דשן מועשר באמן, להחמצת סביבת השורש ושיפור קליטת יסודות ההזנה.

60% מהחנקן בצורת אמן

עד 2% כלור, לגידולים רגישים למליחות.

דשן חומצי וצלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות

ההשקיה בישראל ללא משקעים וסתימות.

מוצר תוצרת הארץ, מותאם לחקלאות הישראלית.

ניתן להזמין בשילוב עם גרין
מעכב הניטריפיקציה של דשנים
מקבוצת ICL.

Oxide		
3%	Total Nitrogen	N
1.2%	Nitrate nitrogen (N-NO3)	
1.8%	Ammoniacal nitrogen (N-NH4)	
0%	Phosphorus Pentoxide	P2O5
6%	Potassium Oxide	K2O

כיצד להשתמש

- 1 יש להוביל את הדשן במיכל עמיד לשיתוך ולאחסנו באותו האופן.
- 2 בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
- 3 כשצפויים טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
- 4 בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

שימו לב

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.