



6  
Weeks

## Sportsmaster® Base

### No P Spring & Summer

▄▄ Todos los macronutrientes que su césped necesita en primavera y verano

17 | 0 | 10 | 6.5 | 2.0  
N | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> | K<sub>2</sub>O | CaO | MgO

## Descripción

Sportsmaster Base Spring & Summer es ideal para los periodos de crecimiento más importantes, con una elevada concentración de nitrógeno para favorecer el desarrollo apical, libre de fósforo, con potasio, calcio y magnesio para mejorar la calidad del césped. Contiene cuatro macronutrientes en un mismo gránulo: aporta nitrógeno ureico disponible de inmediato, más potasio, magnesio y calcio. El nitrógeno convencional de este fertilizante permite una respuesta inmediata del césped, incluso a bajas temperaturas. Es rico en calcio, que fortalece las células de las plantas y aumenta la resistencia del césped al uso intenso. Su alto contenido en magnesio favorece la fotosíntesis y realza el color.

## Análisis garantizado

### Óxido

N	Nitrógeno Total	17%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH <sub>4</sub> )	5%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	12%
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Pentóxido de fósforo	0%

---

K <sub>2</sub> O	Óxido de potasio Soluble en agua (K <sub>2</sub> O)	<b>10%</b> 10%
CaO	Óxido de calcio Soluble en agua (CaO)	<b>6.5%</b> 6.5%
MgO	Óxido de magnesio Soluble en agua (MgO)	<b>2%</b> 2%

---

## Beneficios

- \\ Rico en nitrógeno convencional para una absorción y efecto rápidos
- \\ Alto contenido de calcio y de magnesio para aumentar la resistencia del césped y realzar el color

## Características

**Longevidad:** 6 semanas

**Dispersión:** 7-10 días

**Respuesta del césped:** 7 días

## Dosis recomendadas

Dosis recomendada: 20-35 g/m<sup>2</sup>

---

Atención.

Dado que las circunstancias pueden variar y que la aplicación de los productos se escapa de nuestro control, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Estas recomendaciones prevalecen sobre todas las indicaciones previas.

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable.

Póngase en contacto con el distribuidor o representante de ICL de su zona o su país si desea recibir un asesoramiento más específico.

## Instrucciones de uso

Aplíquelo al follaje seco en periodos activos de crecimiento y riegue uno o dos días después si no llueve.

El riego ayudará a dispersar el producto y minimizará el riesgo de que se lo lleve un cortacésped en superficies en las que se siega el césped corto.

Evite las aplicaciones durante heladas o sequías.

Retrase el escarificado vertical y otras prácticas culturales hasta 3 días después de la aplicación, para permitir que los gránulos se dispersen.

## Período de uso recomendado



## Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/products/sportsmaster-base-no-p-spring-summer/>  
: 12/05/2024