Solinure®

14-0-16+17CaO+TE

Fertilizante recomendado para cultivos con demanda de calcio.

14	0	16	17.0	TE
N	P2O5	K2O	CaO	

Fertigation

Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	14%
	Nitrógeno nítrico (N-NO3)	13.5%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	0.5%
P2O5	Pentóxido de fósforo	0%
K2O	Óxido de potasio	16%
	Soluble en agua (K2O)	16.0%
CaO	Óxido de calcio	17.0%
	Soluble en agua (CaO)	17.0%
Fe	Hierro	0.02%
	Soluble en agua (Fe)	0.02%
	Quelatado por EDTA (Fe)	0.02%
Mn	Manganeso	0.01%
	Soluble en agua (Mn)	0.01%
	Quelatado por EDTA (Mn)	0.01%
Zn	Zinc	0.005%
	Soluble en agua (Zn)	0.005%
	Quelatado por EDTA (Zn)	0.005%

Características

CE a 1 g/l:	1.136 mS/cm
pH (a 1g/l):	5.9
Pobre en cloruro (PCl):	Cl < 2%

Descripción

Solinure 14-0-16+17CaO+TE es especialmente NK equilibrado para uso general en cualquier fase del ciclo de producción, especialmente aquellos con demanda de calcio. No contiene cloruro ni urea y se adapta perfectamente a la demanda de estos nutrientes de cualquier cultivo. Contiene un completo pack de micronutrientes para obtener plantas con la máxima calidad. Solinure 14-0-16+17CaO+TE es el fertilizante idóneo para la mayor parte de los cultivos en fertirrigación.

Beneficios

- Solinure 14-0-16+17CaO+TE no contiene cloruro ni urea
- Alto aporte de Calcio junto a equilibrio NK para situaciones que lo requieran
- Para cultivos sensibles a deficiencias de calcio
- Para aguas de riego que requieran incorporar calcio
- Fiable
- Diseños inteligentes: una gama completa con el equilibrio adecuado para cada necesidad
- Materiales limpios: Ingredientes con pocas impurezas
- Formula enriquecida con pack de micronutrientes quelatados
- Orientación según valor: todos los componentes necesarios sin un coste extra
- Estricto control de los ingredientes, la fabricación y su consistencia

Instrucciones de uso

1. Guarde el producto en un lugar seco.
2. Cierre herméticamente los sacos empezados o dañados.
3. Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Dosis recomendadas

A modo general, diluir 100-150 kg de Solinure en 1.000 litros de agua en el tanque de solución madre, e inyectar según demanda del cultivo. Contacte para una recomendación o sugerencia específica. Atención Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.