



**Nutri
Liquid**

8-4-8+2CaO

Una importante ayuda de nitrógeno y potasio

8 | 4 | 8 | 2.0
N P2O5 K2O CaO



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	8%
	Nitrógeno nítrico (N-NO3)	1.0%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	7.0%
P2O5	Pentóxido de fósforo	4%
	Soluble en agua (P2O5)	4.0%
K2O	Óxido de potasio	8%
	Soluble en agua (K2O)	8.0%
CaO	Óxido de calcio	2.0%
	Soluble en agua (CaO)	2.0%

Características

Densidad (g/cc):	1,23
pH (a 1g/l):	3,3

Descripción

Nutri Liquid NPK (Ca, Mg) 8-4-8+2CaO forma parte de nuestra línea de fertilizantes NPK líquidos y contiene niveles altos de dos macronutrientes necesarios para el crecimiento: nitrógeno y potasio. El calcio mantiene cohesionadas las paredes celulares y facilita un desarrollo adecuado del sistema radicular. Aproveche las ventajas de esta solución lista para usar, elaborada a la medida de los requisitos agronómicos de las plantas. Nutri Liquid NPK (Ca, Mg) 8-4-8+2CaO contiene un 8 % de nitrógeno, un 8 % de óxido de potasio, un 4 % de pentóxido de fósforo y un 2 % de óxido de calcio.

Beneficios

- \\ Rico en nitrógeno y potasio, y también contiene calcio
- \\ Disponibilidad total de nutrientes
- \\ Dosificación precisa, segura y constante mediante fertirrigación

Instrucciones de uso

- 1 Si desea recibir más información o recomendaciones, póngase en contacto con el distribuidor o el delegado de ICL más próximo en su zona.

Dosis recomendadas

Dado que las circunstancias y la aplicación pueden variar, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados negativos. Haga un pequeño ensayo o prueba a pequeña escala antes de cualquier nueva aplicación o de cualquier cambio en la dosificación o de otro tipo en sus prácticas agrícolas.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.