Nutri Liquid

RootPhos

Alto contenido de fósforo para cultivar frutas y hortalizas magníficas

0	30	5	6
N	P2O5	K2O	MgO

Fertigation

Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	0%
P2O5	Pentóxido de fósforo	30%
	Soluble en agua (P2O5)	30%
K2O	Óxido de potasio	5%
	Soluble en agua (K2O)	5%
MgO	Óxido de magnesio	6%
	Soluble en agua (MgO)	6.0%

Características

Densidad (g/cc):	1,5 -1,51
pH (a 1g/l):	1,5
Envase:	Garrafa 20 litros y contenedor 900 litros

Descripción

El fertilizante líquido Nutri Liquid RootPhos se ha diseñado para uso en sistemas de fertirrigación. Cuenta con un contenido de fósforo extremadamente alto (30 %) para ayudar a las plantas a crecer más fuertes y resistentes. También contiene potasio y magnesio, que ejercen un efecto sinérgico para potenciar la absorción de fósforo. Nutri Liquid RootPhos es excepcionalmente estable y la tasa de inmovilización del fósforo en el suelo es inferior a la de otras formas de fósforo, de modo que presenta mayor disponibilidad para las plantas. Libera micronutrientes insolubles en el suelo para que los absorban los cultivos y, además, se desplaza hasta niveles más profundos del suelo, especialmente si es de tipo alcalino o rico en caliza, o tiene un bajo nivel de humedad. Es seguro de transportar y no corrosivo, y se puede utilizar junto a muchos otros fertilizantes.

Beneficios

- Alto contenido en fósforo en forma líquida
- Potasio y magnesio adicionales para mejorar la absorción
- No corrosivo y seguro

ICL

Instrucciones de uso

1. El fertilizante Nutri® Liquid RootPhos se recomienda en particular para fertirrigación, concretamente en frutales y hortalizas.

2. Recomendamos su uso en cada etapa del crecimiento, especialmente en las fases tempranas de desarrollo, dado que la fórmula aporta nutrientes esenciales para la división celular y el crecimiento de la planta. Como norma general, recomendamos el aporte de 40-45 l/ha por ciclo de cultivo, distribuidos en tres o cuatro aplicaciones de 10-15 l/ha.

3. Si desea recibir más información o recomendaciones, póngase en contacto con el distribuidor o el delegado de ICL más próximo en su zona.

Dosis recomendadas

Cultivos:	Recomendación
Frutales y uva de mesa	Se recomienda realizar dos o tres aplicaciones con dosis de 25-30 l/ha por ciclo de cultivo, en particular durante: • El periodo anterior al final del descanso invernal (cuando se retoma la actividad de desarrollo de la planta y del sistema radicular) • El inicio de la floración • El periodo de crecimiento/cosecha de los frutos o el de su maduración
Cítricos	Se recomienda realizar al menos dos aplicaciones con dosis de 20-25 l/ha cada una, la primera al inicio de la floración y la segunda, con la misma dosis, entre diez y quince días después de la primera.
Olivos	Para cultivos hortícolas activos, se recomiendan tres aplicaciones: • Inicio de la floración: 25-30 l/ha • Diez días después de la floración: 15-20 l/ha • Fruta recién madura: 15-20 l/ha
Para estimular el enraizamiento tras el trasplante de los plantones	Aplique 10-15 l/ha en torno a diez días después de la plantación.
Cultivos en invernadero (tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, etc.)	En general, se recomienda realizar dos o tres aplicaciones con dosis de 15-20 l/ha por ciclo de cultivo
Lechuga	Se recomienda realizar dos aplicaciones por ciclo de cultivo: • Primera: entre diez y doce días tras la plantación: 10-15 l/ha • Segunda: al inicio del desarrollo del cogollo: 20-25 l/ha

Cultivos:	Recomendación
Otros cultivos de hoja verde	Como norma general, recomendamos el aporte de 40-45 l/ha por ciclo de cul distribuidos en tres o cuatro aplicaciones de 10-15 l/ha.

Haga un primer ensayo o prueba a pequeña escala antes de modificar la dosis o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.