

**Nutri
Liquid**

9-6-6

Ofrezca a sus cultivos hortofrutícolas una nutrición armoniosa

9 | 6 | 6
N P2O5 K2O



Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	9%
	Nitrógeno nítrico (N-NO3)	2.2%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	2.3%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	4.5%
P2O5	Pentóxido de fósforo	6%
	Soluble en agua (P2O5)	6.0%
K2O	Óxido de potasio	6%
	Soluble en agua (K2O)	6.0%

Características

Densidad (g/cc):	1,21 – 1,22
pH (a 1g/l):	3,1

Descripción

Nutri Liquid NPK 9-6-6 es un fertilizante líquido formulado especialmente para la nutrición de sus cultivos. Se trata de una solución única elaborada a la medida de las necesidades agronómicas de sus plantas, que ofrece nitrógeno, fósforo y potasio para generar el nivel más alto de eficiencia, calidad y producción. Y se presenta ya lista para usar, de modo que no es preciso disolver antes. Si sus plantas necesitan un equilibrio de nutrientes que no deje de lado el nitrógeno, Nutri Liquid NPK 9-6-6 ofrece un 9 % de nitrógeno, un 6 % de pentóxido de fósforo y un 6 % de óxido de potasio.

Beneficios

- \\ Una combinación equilibrada de nutrientes con una buena dosis de nitrógeno
- \\ Disponibilidad total de nutrientes
- \\ Dosificación precisa, segura y constante mediante fertirrigación

Instrucciones de uso

- 1 Si desea recibir más información o recomendaciones, póngase en contacto con el distribuidor o el delegado de ICL más próximo en su zona.

Dosis recomendadas

Dado que las circunstancias y la aplicación pueden variar, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados negativos. Haga un pequeño ensayo o prueba a pequeña escala antes de cualquier nueva aplicación o de cualquier cambio en la dosificación o de otro tipo en sus prácticas agrícolas.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.