Agromaster®

16-8-16+5MgO+16SO3

Meses de nutrición segura cualesquiera que sean las condiciones

16	8	16	5.0	16.0
N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3

E MAX · R RESIN · N COATED · P COATED · K COATED · 5-6

Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	16%
	Nitrógeno nítrico (N-NO3)	1.2%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	3.0%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	11.8%
P2O5	Pentóxido de fósforo	8%
	Soluble en agua (P2O5)	6.0%
K2O	Óxido de potasio	16%
	Soluble en agua (K2O)	16.0%
MgO	Óxido de magnesio	5.0%
SO3	Trióxido de azufre	16.0%

Descripción

El fertilizante Agromaster 16-8-16+5MgO+16SO_3 | 5-6M se ha formulado especialmente para ciclos de cultivo de duración media a larga. Contiene una elevada concentración de gránulos encapsulados mediante tecnología de liberación controlada E-Max y resina que liberan sus nutrientes a lo largo de 5-6 meses, a temperatura media del suelo de 21 °C. Es idóneo para aplicación localizada, en filas o en camas, en cultivos hortícolas como pepinos, tomates, pimientos o berenjenas, desarrollados en invernadero o en campo abierto con climas mediterráneo. Contiene un ratio equilibrado de nitrógeno y potasio, que favorece un crecimiento constante y uniforme de las plantas, complementado con un importante aporte de magnesio para estimular la fotosíntesis y de azufre para mejorar la absorción de nitrógeno. Nuestras tecnologías de liberación con resina y E-Max combinadas posibilitan una liberación de nutrientes extraordinariamente eficiente y minimizan las pérdidas, en beneficio de las plantas. Con el fertilizante Agromaster, conseguirá unas cosechas sorprendentes.

Beneficios

- Ratio NPK equilibrado, además de magnesio y azufre para un crecimiento constante
- Más con menos
- Liberación controlada para ciclos de cultivo prolongados

Instrucciones de uso

1. Aplíquelo en puntos, en camas de cultivo o en filas.
2. Incorpore Agromaster al suelo a una profundidad entre 5 y 10 cm.
3. Coloque el producto bajo los goteros cuando corresponda.
4. El riego posterior a la aplicación mejora el rendimiento del producto y de la planta.
5. Guarde el producto en un lugar seco.
6. Cierre herméticamente los sacos empezados o dañados.
7. Si utiliza fertilizantes hidrosolubles en la segunda etapa del ciclo de cultivo, reduzca la dosis de Agromaster consecuentemente.
8. Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Dosis recomendadas

Cultivo	Dosis
Ciclos de cultivo medios a largos de hortalizas en invernadero: Tomate, pimiento, berenjena, pepino y pepinillo	400-800 kg/ha
Frutas y hortalizas en campo abierto en áreas mediterráneas y subtropicales	400-800 kg/ha

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.