



Osmocote® Topdress

FT 4-5M

Una solución sobresaliente para todas las aplicaciones en cobertera

22 | 5 | 6 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Descripción

El fertilizante Osmocote Topdress FT 4-5M se ha diseñado especialmente para las plantas de vivero en contenedor. Está hecho para satisfacer todas las necesidades de abono en cobertera. Incorpora la tecnología especial Fusion Technology, que favorece la adherencia del fertilizante al medio de cultivo. Así, si los contenedores vuelcan, no se perderá ningún gránulo.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	22%
	Nitrógeno nítrico (N-NO ₃)	4.8%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	5.9%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	11.3%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	5%
	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	3.7%

K ₂ O	Óxido de potasio Soluble en agua (K ₂ O)	6% 6%
MgO	Óxido de magnesio Soluble en agua (MgO)	2% 1%
Cu	Cobre	0.05%
Fe	Hierro	0.8%
Mn	Manganeso	0.3%
Zn	Zinc	0.1%

Beneficios

- \\ Rico en nitrógeno y fósforo de liberación rápida y lenta
- \\ Garantiza una distribución uniforme con un tamaño de gránulo fino
- \\ Contenido extra de micronutrientes para un reverdecimiento óptimo

Dosis recomendadas

	Contenedores < 10 litros	Contenedores > 10 litros
Plantas de vivero en contenedor	2 – 4 g/l	por cada litro adicional*

*Ejemplo:

Dosis total si se usa un contenedor de 50 litros:

3 g/l para los primeros 10 litros = 30 gramos

1 g/l para los 40 litros adicionales = 40 gramos

Total = 30 + 40 = 70 gramos por contenedor de 50 litros

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra práctica de cultivo. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

- 1 Reduzca estas dosis recomendadas si el material vegetal es sensible.
- 2 Aplique el producto únicamente en cobertera. Si se emplea riego por goteo, coloque el producto bajo los goteros.
- 3 Este producto no está indicado para mezclas ni para aplicación directa en el hoyo de plantación en sustratos.
- 4 Los productos Topdress no se pueden usar con sistemas de riego por capilaridad con esteras ni de riego por inundación y drenaje.
- 5 Guarde el producto en un lugar seco.
- 6 Cierre bien los sacos empezados o dañados.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/ornamental-horticulture/products/osmocote-topdress-ft-4-5m/>
: 13/05/2024