



Osmocote[®] Exact Tablet

5-6M

Nutrición constante de manera sencilla

14 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	14%
	Nitrógeno nítrico (N-NO3)	6.2%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	7.8%
P2O5	Pentóxido de fósforo	8%
	Soluble en agua (P2O5)	6.0%
K2O	Óxido de potasio	11%
	Soluble en agua (K2O)	11.0%
MgO	Óxido de magnesio	2.0%
	Soluble en agua (MgO)	1.3%
B	Boro	0.01%
	Soluble en agua (B)	0.01%
Cu	Cobre	0.046%
	Soluble en agua (Cu)	0.028%
Fe	Hierro	0.41%
	Quelatao por EDTA (Fe)	0.08%
Mn	Manganeso	0.05%
Mo	Molibdeno	0.018%
	Soluble en agua (Mo)	0.012%
Zn	Zinc	0.013%

Descripción

¿Busca un método de fertilización sencillo? El fertilizante Osmocote Exact Tablet 5-6M se presenta en forma de tabletas con un diseño cónico que se inserta fácilmente en el sustrato y, después, solo tiene que regar. A continuación, el adhesivo ecológico se descompone y las tabletas empiezan a funcionar, liberando sus nutrientes durante meses. Las tabletas tienen una longevidad de 5 a 6 meses a 21 °C y las hay de 5 g y de 7,5 g.

Beneficios

- \\ Nutrición en el lugar y el momento justos: la misma cantidad de nutrientes en cada maceta
- \\ Dosificación de precisión, muy eficiente
- \\ Se aprovecha todo el fertilizante porque las tabletas se mantienen en el sustrato

Instrucciones de uso

- 1 Para aplicación en cultivos existentes, hay que empujar las tabletas para que penetren por completo en el sustrato.
- 2 En cestas colgantes, coloque las tabletas en el sustrato formando un círculo alrededor de la planta.
- 3 Si utiliza riego por goteo, introduzca las tabletas en el sustrato justo por debajo del gotero.
- 4 La temperatura afecta a la longevidad de las tabletas de Osmocote Exact Tablet. El valor de referencia se ha determinado a 21 °C. 16 °C: 6-7M; 21 °C: 5-6M; 26 °C: 4-5M.
- 5 Guarde el producto en un lugar seco.
- 6 Cierre bien las cajas empezadas o dañadas.
- 7 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Dosis recomendadas

Cómo calcular la dosis por maceta o contenedor según las dosis de aplicación indicadas:

- Aplicación de tabletas
 - Maceta de 3 litros
 - 3 x 5 g Osmocote Exact Tablet
- Total = 15 g/maceta

Dosis de aplicación recomendadas para Osmocote Exact Tablet en g/l	3-4M	5-6M	8-9M	12-14M
Plantas de vivero en contenedor	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Azalea/Rododendro	-	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Plantas en maceta	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Cestas colgantes	3-4 g/l	3-5 g/l	4-6 g/l	-

Atención Las dosis indicadas corresponden a sustratos sin fertilizar. Se trata de recomendaciones generales. En situaciones particulares, como el uso en túneles o en invernaderos, para enmacetado en otoño o invierno, o ante determinadas condiciones climáticas, se deberán ajustar. Póngase en contacto con su delegado de ICL si necesita un asesoramiento más específico. Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra práctica de cultivo. Dado que las circunstancias pueden variar y que la aplicación de nuestros productos se escapa de nuestro control, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.