



Osmocote[®] Exact Tablet

3-4M

Nutrición sencilla para ciclos de cultivo más cortos

14 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Descripción

Aplique dosis precisas de nutrientes fácilmente. Las tabletas del fertilizante Osmocote Exact Tablet 3-4M tienen un diseño cónico que, simplemente, tiene que insertar en el sustrato y después regar. Así, el adhesivo se descompone y las tabletas empiezan a liberar nutrientes. Las tabletas tienen una longevidad de 3 a 4 meses a 21 °C y las hay de 5 g y de 7,5 g.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	14%
	Nitrógeno nítrico (N-NO ₃)	6.2%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	7.8%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	8%
	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	6%

K ₂ O	Óxido de potasio Soluble en agua (K ₂ O)	11% 11%
MgO	Óxido de magnesio Soluble en agua (MgO)	2% 1.3%
B	Boro Soluble en agua (B)	0.01% 0.01%
Cu	Cobre Soluble en agua (Cu)	0.046% 0.028%
Fe	Hierro Quelutado por EDTA (Fe)	0.41% 0.08%
Mn	Manganeso	0.05%
Mo	Molibdeno Soluble en agua (Mo)	0.018% 0.012%
Zn	Zinc	0.013%

Beneficios

- 🌱 Nutrición uniforme: la misma cantidad de nutrientes en cada maceta
- 🌱 Dosificación precisa de alta eficiencia
- 🌱 Se aprovecha todo el fertilizante porque las tabletas se mantienen en el sustrato

Dosis recomendadas

Cómo calcular la dosis por maceta o contenedor según las dosis de aplicación indicadas:

– Aplicación de tabletas

– Maceta de 3 litros

– 3 × 5 g Osmocote Exact Tablet

Total = 15 g/maceta

Dosis recomendadas para Osmocote Exact Tablet en g/l	3-4M	5-6M	8-9M	12-14M
Plantas de vivero en contenedor	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Azalea/Rododendro	-	2-3 g/l	3-4 g/l	4-6 g/l
Plantas en maceta	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Cestas colgantes	3-4 g/l	3-5 g/l	4-6 g/l	-

Atención

Las dosis indicadas corresponden a sustratos sin tratar. Se trata de recomendaciones generales. En situaciones particulares, como el uso en túneles o en invernaderos, para enmacetado en otoño o invierno, o ante determinadas condiciones climáticas, se deberán ajustar. Póngase en contacto con su delegado de ICL si necesita un asesoramiento más específico.

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra práctica de cultivo. Dado que las circunstancias pueden variar y que la aplicación de nuestros productos se escapa de nuestro control, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

- 1 Para aplicación en cultivos existentes, hay que empujar las tabletas para que penetren por completo en el sustrato.
- 2 En cestas colgantes, coloque las tabletas en el sustrato formando un círculo alrededor de la planta.
- 3 Si utiliza riego por goteo, introduzca las tabletas en el sustrato justo por debajo del gotero.
- 4 La temperatura afecta a la longevidad de las tabletas de Osmocote Exact Tablet. El valor de referencia se ha determinado a 21°C. 16°C: 4-5M; 21°C: 3-4M; 26°C: 2-3M.
- 5 Guarde el producto en un lugar seco.

- 6 Cierre bien las cajas empezadas o dañadas.
- 7 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Tecnologías



El Doble Encapsulado (DCT) permite liberar nutrientes de manera programada al encapsular el gránulo con una segunda capa.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-tablet-tablet-3-4m/>
: 13/05/2024