



Osmocote®
Exact
High K

3-4M

Proporcione a sus cultivos una inyección de potasio

12	8	19	1.8	21.2
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃

TE

Descripción

El fertilizante Osmocote Exact High K 3-4M es idóneo para plantas en maceta que requieren un aporte elevado de potasio durante 3 o 4 meses, como los ciclámenes, las violetas y las primulas. También es una solución perfecta cuando se utiliza un agua de riego rica en nitrógeno y es ideal para plantas herbáceas perennes.

Osmocote Exact High K da muy buenos resultados en combinación con el fertilizante hidrosoluble Peters Professional. Las dosis recomendadas se deberán adaptar en función de la cantidad de fertilizante soluble empleada.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	12%
	Nitrógeno nítrico (N-NO ₃)	5.1%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	6.9%

P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	8%
	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Óxido de potasio	19%
	Soluble en agua (K ₂ O)	19%
MgO	Óxido de magnesio	1.8%
SO ₃	Trióxido de azufre	21.2%
B	Boro	0.018%
	Soluble en agua (B)	0.016%
Cu	Cobre	0.06%
	Soluble en agua (Cu)	0.047%
Fe	Hierro	0.35%
	Quelutado por EDTA (Fe)	0.07%
Mn	Manganeso	0.05%
Mo	Molibdeno	0.01%
	Soluble en agua (Mo)	0.018%
Zn	Zinc	0.021%
	Soluble en agua (Zn)	0.014%

Beneficios

🔹 Liberación de nutrientes durante 3 a 4 meses

🔹 Seguro: liberación controlada y nivel alto de todos los micronutrientes esenciales

Homogéneo: todos los sacos producen resultados idénticos

Patrón de liberación a medida: adaptado exactamente a los requisitos de su cultivo

Dosis recomendadas

	Necesidades bajas	Necesidades normales	Necesidades altas
Plantas de vivero en contenedor	1,5-2 g/l	2-3 g/l	2-4 g/l
Plantas en maceta	1,5-2,5 g/l	2-3 g/l	2,5-4 g/l
Plantas de temporada	1,5-2,5 g/l	2-3 g/l	2,5-4 g/l
Plantas perennes	1-1,5 g/l	1,5-2 g/l	1,5-2,5 g/l

Dosis de aplicación recomendadas para los gránulos de Osmocote Exact High K en g/l

Cómo calcular los gránulos por maceta o contenedor según las dosis de aplicación indicadas:

- Aplicación de gránulos
 - Maceta de 3 litros
 - 5 g/l de Osmocote Exact High K
- Total = 15 g/maceta

Atención

Las dosis indicadas corresponden a sustratos sin tratar. Se trata de recomendaciones generales. En situaciones particulares, como el uso en túneles o en invernaderos, o ante determinadas condiciones climáticas, se deberán ajustar. Póngase en contacto con su delegado de ICL si necesita un asesoramiento más específico.

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que la aplicación de nuestros productos se escapa de nuestro control, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

1 La temperatura afecta a la longevidad de Osmocote Exact High K. El valor de referencia se ha determinado a 21 °C. 16 °C: 4-5M; 21 °C: 3-4M; 26 °C: 2-3M.

2 Cierre bien los sacos empezados o dañados.

3 Guarde el producto en un lugar seco.

4 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-high-k-3-4m/>
: 12/05/2024