



Osmocote[®]
Exact
Standard

3-4M

 Nutrición eficiente y respetuosa con el medio ambiente para ciclos de cultivo cortos

16 | 9 | 12 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Descripción

El fertilizante Osmocote Exact Standard 3-4M es ideal para enmacetados tardíos con un buen material de cultivo y ciclos de crecimiento cortos. Sus resultados en los controles de calidad superan todos los estándares de la industria. Además, la longevidad del producto está codificada por colores para facilitar su identificación. Es un fertilizante de referencia en nutrición avanzada.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	16%
	Nitrógeno nítrico (N-NO ₃)	7%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	9%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	9%
	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	6.5%

K ₂ O	Óxido de potasio Soluble en agua (K ₂ O)	12% 12%
MgO	Óxido de magnesio Soluble en agua (MgO)	2% 1.3%
B	Boro Soluble en agua (B)	0.024% 0.022%
Cu	Cobre Soluble en agua (Cu)	0.06% 0.047%
Fe	Hierro Quelutado por EDTA (Fe)	0.45% 0.09%
Mn	Manganeso	0.065%
Mo	Molibdeno Soluble en agua (Mo)	0.024% 0.024%
Zn	Zinc Soluble en agua (Zn)	0.028% 0.019%

Beneficios

- 🌱 Liberación de nutrientes durante 3 a 4 meses: perfecto para plantas de ciclo corto
- 🌱 Seguro: liberación controlada y nivel alto de todos los micronutrientes esenciales
- 🌱 Homogéneo: todos los sacos producen resultados idénticos
- 🌱 Patrón de liberación a medida: adaptado exactamente a los requisitos de su cultivo para un desarrollo óptimo

Dosis recomendadas

Cómo calcular los gránulos por maceta o contenedor según las dosis de aplicación indicadas:

– Aplicación de gránulos

– Maceta de 3 litros

– 5 g/l de Osmocote Exact Standard

Total = 15 g/maceta

Dosis recomendadas para los gránulos de Osmocote Exact Standard en g/l	Necesidades bajas	Necesidades normales	Necesidades altas
Plantas de vivero en contenedor	1-2 g/l	1,5-2,5 g/l	2,5-3,5 g/l
Plantas en maceta	1-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l
Plantas de temporada / Plantas anuales	1-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l

Atención

Las dosis indicadas corresponden a sustratos sin tratar. Se trata de recomendaciones generales. En situaciones particulares, como el uso en túneles o en invernaderos, para enmacetado en otoño o invierno, o ante condiciones climáticas específicas, se deberán ajustar. Póngase en contacto con su delegado de ICL si necesita un asesoramiento más específico.

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra práctica de cultivo. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

- 1 La temperatura afecta a la longevidad de Osmocote Exact. El valor de referencia se ha determinado a 21°C. 16°C: 4-5M; 21°C: 3-4M; 26°C: 2-3M.
- 2 Cierre bien los sacos empezados o dañados.
- 3 Guarde el producto en un lugar seco.
- 4 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-3-4m/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions Iberia

