



Osmocote[®]
Exact
Standard

5-6M

El Osmocote más seguro: nutrición para plantas en maceta durante 5 a 6 meses

15 | 9 | 12 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	15%
	Nitrógeno nítrico (N-NO ₃)	6.4%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	8.6%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	9%
	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	6.5%
K ₂ O	Óxido de potasio	12%
	Soluble en agua (K ₂ O)	12.0%
MgO	Óxido de magnesio	2.0%
	Soluble en agua (MgO)	1.3%
B	Boro	0.024%
	Soluble en agua (B)	0.022%
Cu	Cobre	0.060%
	Soluble en agua (Cu)	0.047%
Fe	Hierro	0.47%
	Quelatao por EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Manganeso	0.065%
Mo	Molibdeno	0.024%
	Soluble en agua (Mo)	0.024%
Zn	Zinc	0.028%
	Soluble en agua (Zn)	0.019%

Descripción

El fertilizante Osmocote Exact Standard 5-6M es un producto excepcionalmente seguro e idóneo para las plantas en maceta. Le proporciona un control real sobre el suministro de los nutrientes a la planta, debido a que se liberan según un patrón. Los gránulos son de distintos colores dependiendo de su longevidad, para evitar que se mezclen accidentalmente.

Beneficios

- \\ Ideal para plantas en maceta, con un periodo de liberación de nutrientes un poco más corto que el de Osmocote Exact Standard 8-9M
- \\ Seguro: liberación controlada y nivel alto de todos los micronutrientes esenciales
- \\ Homogéneo: todos los sacos producen resultados idénticos
- \\ Patrón de liberación a medida: adaptado exactamente a los requisitos de su cultivo para un desarrollo óptimo

Instrucciones de uso

- 1 La temperatura afecta a la longevidad de Osmocote Exact. El valor de referencia se ha determinado a 21 °C. 16 °C: 5-7M; 21 °C: 5-6M; 26 °C: 4-5M.
- 2 Cierre bien los sacos empezados o dañados.
- 3 Guarde el producto en un lugar seco.
- 4 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Dosis recomendadas

Cómo calcular los gránulos por maceta o contenedor según las dosis de aplicación indicadas:

- Aplicación de gránulos
 - Maceta de 3 litros
 - 5 g/l de Osmocote Exact Standard
- Total = 15 g/maceta

Dosis recomendadas para los gránulos de Osmocote Exact Standard en g/l	Necesidades bajas	Necesidades normales	Necesidades altas
Plantas de vivero en contenedor	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Plantas en maceta	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l

Atención Las dosis indicadas corresponden a sustratos sin tratar. Se trata de recomendaciones generales. En situaciones particulares, como el uso en túneles o en invernaderos, para enmacetado en otoño o invierno, o ante condiciones climáticas específicas, se deberán ajustar. Póngase en contacto con su delegado de ICL si necesita un asesoramiento más específico. Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra práctica de cultivo. Dado que las circunstancias pueden variar y que la aplicación de nuestros productos se escapa de nuestro control, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.