



**Osmocote<sup>®</sup>**  
**Exact**  
Standard

8-9M

Nutrición precisa para plantas en maceta durante 8 a 9 meses

15 | 9 | 11 | 2.0 | TE  
N | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> | K<sub>2</sub>O | MgO



## Descripción

Seguridad y homogeneidad: ¿qué más se puede pedir? El fertilizante Osmocote Exact Standard 8-9M es perfecto para plantas en maceta, gracias a sus diversos patrones de liberación, adaptados a sus requisitos específicos. Es una manera sencilla de asegurarse de que sus plantas reciben la nutrición que necesitan durante toda la temporada. Los gránulos son de distintos colores dependiendo de su longevidad.

## Análisis garantizado

### Óxido

N	Nitrógeno Total	<b>15%</b>
	Nitrógeno nítrico (N-NO <sub>3</sub> )	6.6%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH <sub>4</sub> )	8.4%
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Pentóxido de fósforo	<b>9%</b>
	Soluble en agua (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	6.5%

K <sub>2</sub> O	Óxido de potasio Soluble en agua (K <sub>2</sub> O)	<b>11%</b> 11%
MgO	Óxido de magnesio Soluble en agua (MgO)	<b>2%</b> 1.3%
B	Boro Soluble en agua (B)	<b>0.023%</b> 0.022%
Cu	Cobre Soluble en agua (Cu)	<b>0.06%</b> 0.047%
Fe	Hierro Quelutado por EDTA (Fe)	<b>0.45%</b> 0.09%
Mn	Manganeso	<b>0.065%</b>
Mo	Molibdeno Soluble en agua (Mo)	<b>0.024%</b> 0.024%
Zn	Zinc Soluble en agua (Zn)	<b>0.028%</b> 0.019%

## Beneficios

- Perfecto para plantas en maceta, con un periodo de liberación de nutrientes de 8-9M
- Seguro: liberación controlada y nivel alto de todos los micronutrientes esenciales
- Homogéneo: todos los sacos producen resultados idénticos
- Patrón de liberación a medida: adaptado exactamente a los requisitos de su cultivo para un desarrollo óptimo

## Dosis recomendadas

Cómo calcular los gránulos por maceta o contenedor según las dosis de aplicación indicadas:

– Aplicación de gránulos

– Maceta de 3 litros

– 5 g/l de Osmocote Exact Standard

Total = 15 g/maceta

Dosis recomendadas para los gránulos de Osmocote Exact Standard en g/l	Necesidades bajas	Necesidades normales	Necesidades altas
Plantas de vivero en contenedor	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l
Plantas en maceta	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l

#### Atención

Las dosis indicadas corresponden a sustratos sin tratar. Se trata de recomendaciones generales. En situaciones particulares, como el uso en túneles o en invernaderos, para enmacetado en otoño o invierno, o ante condiciones climáticas específicas, se deberán ajustar. Póngase en contacto con su delegado de ICL si necesita un asesoramiento más específico.

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra práctica de cultivo. Dado que las circunstancias pueden variar y que la aplicación de nuestros productos se escapa de nuestro control, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

## Instrucciones de uso

- 1 La temperatura afecta a la longevidad de Osmocote Exact. El valor de referencia se ha determinado a 21 °C. 16 °C: 10-11M; 21 °C: 8-9M; 26 °C: 6-7M.
- 2 Cierre bien los sacos empezados o dañados.
- 3 Guarde el producto en un lugar seco.
- 4 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

## Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-8-9m/>  
: 13/05/2024

---