Sportsmaster® Base

Cal K Mag

Satisfaga todas las necesidades de macronutrientes catiónicos de su césped

0	0	14	17	6,0
N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO

Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	0%
P_2O_5	Pentóxido de fósforo	0%
K_2O	Óxido de potasio	14%
	Soluble en agua (K_2O)	14.0%
CaO	Óxido de calcio	17%
	Soluble en agua (CaO)	17%
MgO	Óxido de magnesio	6.0%
	Soluble en agua (MgO)	6.0%

Características

Longevidad:	6 semanas
Dispersión:	14 días
Respuesta del césped:	10 días
Número de gránulos:	207 gránulos/g
Superficie cubierta por envase (25 Kg):	500 - 714 m^2

Descripción

Satisfaga todas las necesidades de macronutrientes catiónicos de su césped con el fertilizante compuesto multinutriente Sportsmaster Base Cal K Mag. Idóneo para un acondicionamiento previo al estrés durante todo el año. Cada gránulo contiene macronutrientes (K, Ca, Mg y S) que promueven un crecimiento sano y completo. Al usar este fertilizante, podrá mejorar el almacenamiento de carbohidratos de su césped gracias a los mayores niveles de potasio, mientras que los niveles altos de calcio y magnesio posibilitarán el desarrollo de un césped fuerte y denso. Mejora en el suelo los níveles de cationes beneficiosos para la planta y reducir o desplazar los cationes perjudiciales como el sodio.

Beneficios

- Alto contenido de potasio para optimizar el almacenamiento de carbohidratos
- Alto contenido de calcio para fortalecer las plantas
- Alto contenido de magnesio para mejorar la respuesta en cuanto a color
- Mejora contenido de cationes beneficiosos y desplaza los perjudiciales como el sodio

Instrucciones de uso

1. Aplíquelo al follaje seco y riegue uno o dos días después si no llueve.
2. Es conveniente regar para ayudar a dispersar el producto, mejorar la respuesta inicial y reducir el riesgo de marcas por pisoteoo así que se lo lleve un cortacésped al fertilizar superficies en las que se siega el césped corto.
3. No lo aplique en condiciones de sequía ni de helada.
4. Para que los gránulos puedan dispersarse adecuadamente, no realice escarificado vertical ni otras prácticas culturales hasta que hayan transcurrido 3 días a partir de la aplicación.
5. Límpielo inmediatamente si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc.,ya que este producto puede manchar.
6. Cierre bien los sacos empezados o dañados.
7. Guarde el producto en un lugar seco.
8. Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Período de uso recomendado

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dosis recomendadas

Dosis recomendada:	35,00-50,00 g/m²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.