



Sierrablen®

17-8-16+5MgO+0.6Fe

Perfectamente equilibrado

17 | 8 | 16 | 5.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Descripción

Presuma de césped durante todo el año aplicando el fertilizante Sierrablen 17-8-16+5MgO+0.6Fe. Al incorporar la tecnología de encapsulado patentada por ICL, las superficies tratadas recibirán una liberación constante de una fórmula que aportará un cuidado equilibrado de nutrientes a lo largo de 2-3 meses, entre primavera y otoño. Su concentración de potasio fortalecerá el césped. Y para lucir un aspecto inmejorable, el magnesio añadido eliminará los indicios de estrés. Combinado con el aporte extra de hierro, realzará el color del césped y el aspecto general.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	17%
	Nitrógeno nítrico (N-NO ₃)	2%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	4.1%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	10.9%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	8%

Soluble en agua (P ₂ O ₅)		7.6%
K ₂ O	Óxido de potasio	16%
	Soluble en agua (K ₂ O)	16%
MgO	Óxido de magnesio	5%
Fe	Hierro	0.6%

Beneficios

- 🔹 Equilibrado con potasio para fortalecer el césped
- 🔹 Hace desaparecer los indicios de estrés
- 🔹 Hierro y magnesio adicionales para mejorar el aspecto y color

Características

Longevidad:	2-3 meses
Tamaño promedio de gránulo (mm):	2,91
Respuesta del producto:	10 días
Respuesta del césped:	7 días

Dosis recomendadas

Dosis media recomendada: 30 g/m²

Dosis recomendada: 20,00 - 40,00 g/m²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo directamente al follaje seco.
- 2 Después de la aplicación, un buen riego entre las plantas facilita la dispersión y potencia un efecto inmediato. No lo aplique durante sequías ni heladas.
- 3 Se debe aplicar tras haber completado programas de aireación, como escarificación, corte o pinchado de los greens, para evitar daños en los gránulos.
- 4 Contiene hierro: No permita que el producto entre en contacto con mármol, piedra, tejidos, hormigón, piscinas, etc. Si se vierte sobre hormigón, pavimento, ropa, etc., límpielo inmediatamente con una escoba o un cepillo, ya que este producto puede manchar.
- 5 Cierre bien los sacos empezados o dañados.
- 6 Guarde el producto en un lugar seco.
- 7 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Configuración de la abonadora

Tipo de abonadora	Método de aplicación	Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación (g/m ²)	Dosis de aplicación (g/m ²)	Dosis de aplicación (g/m ²)	Dosis de aplicación (g/m ²)
				25	30	35	40
Abonadora rotativa	1 pasada	4	4,7	Q	R 1/2	T 1/2	V
SR-2000 o Accupro 2000	2 pasadas	4	4,7	M	N	O	O 1/2

Período de uso recomendado

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/sierrablen-17-8-165mgo0-6fe/>
: 12/05/2024