



# Greenmaster<sup>®</sup> Pro-Lite<sup>®</sup>

## Invigorator

Mejore la salud y el aspecto de su césped fino

4 | 3 | 8 | 3.3 | 4  
N | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> | K<sub>2</sub>O | MgO | Fe

### Descripción

El fertilizante Greenmaster Pro-Lite Invigorator se ha diseñado especialmente para mantener el césped sano a lo largo de la temporada de crecimiento principal. Contiene un nivel bajo de nitrógeno y alto de potasio para fortalecer el césped. Mantenga el musgo bajo control, al mismo tiempo que vigoriza el césped y facilita su recuperación si ha sufrido daños mecánicos. Ideal para la primera aplicación de fertilizante granulado de la temporada. Contenido bajo en nitrógeno, alto en potasio con hierro para endurecer su césped de primavera a invierno. Los efectos duran hasta 6 semanas. Los efectos duran hasta 6 semanas.

### Análisis garantizado

#### Óxido

N	Nitrógeno Total	<b>4%</b>
	Nitrógeno amoniacal (N-NH <sub>4</sub> )	4%
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Pentóxido de fósforo	<b>3%</b>
	Soluble en agua (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	0.5%

---

K <sub>2</sub> O	Óxido de potasio Soluble en agua (K <sub>2</sub> O)	<b>8%</b> 8%
------------------	--	-----------------

---

MgO	Óxido de magnesio	<b>3.3%</b>
-----	-------------------	-------------

---

Fe	Hierro	<b>4%</b>
----	--------	-----------

## Beneficios

- \\ Nivel bajo de nitrógeno y alto de potasio para ayudar a fortalecer el césped
- \\ Controla el musgo a la vez que refuerza el césped
- \\ Mejora la salud y el aspecto del césped fino

## Características

<b>Longevidad:</b>	6 semanas
<b>Respuesta del producto:</b>	3-4 días
<b>Respuesta del césped:</b>	7 días

## Dosis recomendadas

Dosis de aplicación: 30-35 g/m<sup>2</sup>

---

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable.  
Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

## Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo al follaje seco y riegue uno o dos días después, si no llueve. El riego ayudará a dispersar el producto y reducirá el riesgo de que se lo lleve un cortacésped en las superficies de césped muy corto. El riego entre las plantas después de la aplicación minimizará la aparición de marcas de pisadas. Evite las aplicaciones en condiciones de heladas o sequía.
- 2 Retrase el escarificado vertical y otras prácticas culturales hasta 3 días después de la aplicación, para permitir que los gránulos se dispersen adecuadamente. Cuando las temperaturas del suelo son inferiores a 10 °C, se libera mucho menos nitrógeno.
- 3 Contiene hierro, no lo aplique en caso de riesgo de contacto con hormigón, mármol, piedra, tejidos, piscinas, etc.
- 4 Límpielo inmediatamente si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc., ya que este producto puede manchar.
- 5 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

## Configuración de la abonadora

Tipo de abonadora	Método de aplicación	Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación g/m <sup>2</sup>	Dosis de aplicación g/m <sup>2</sup>
				30	35
Rotativa	1 pasada	6	3,7	M	N
SR-2000 o Accupro 2000	2 pasadas	6	3,7	J 1/2	K
Abonadora por gravedad	1 pasada	n/a	0,91	5 1/4	5 1/2
SS-2	2 pasadas	n/a	0,91	4	4 1/2

## Período de uso recomendado

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

### Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/greenmaster-pro-lite-invigorator/>  
: 12/05/2024