



Sierrablen®

28-5-5-Fe

Aplicaciones estacionales para un crecimiento durante todo el año

28 | 5 | 5 | 0.5
N P2O5 K2O Fe

Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	28%
	Nitrógeno nítrico (N-NO3)	4.0%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	5.0%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	19.0%
P2O5	Pentóxido de fósforo	5%
	Soluble en agua (P2O5)	3.7%
K2O	Óxido de potasio	5%
	Soluble en agua (K2O)	5.0%
Fe	Hierro	0.50%

Características

Longevidad:	5-6 meses
Tamaño promedio de gránulo (mm):	2,04
Respuesta del producto:	10 días
Respuesta del césped:	7 días

Descripción

Comience y acabe la temporada de crecimiento con la eficiente fórmula del fertilizante Sierrablen 28-5-5-Fe. Gracias a las tecnologías de encapsulado patentadas por ICL, puede aportar a su césped una liberación controlada y constante de nutrientes NPK durante 5-6 meses con una sola aplicación por temporada de crecimiento. Consiga un césped fuerte y sano que pueda soportar las condiciones más exigentes mediante la liberación de nitrógeno en función de las condiciones que ofrece este producto.

Beneficios

- Con una sola aplicación, se liberan nutrientes durante 5-6 meses
- Aporte adicional de nitrógeno de liberación rápida y hierro para conseguir una respuesta inmediata
- Formulado para acondicionar céspedes antes de situaciones de estrés

ción y

[illegible]



Dosis recomendadas

Dosis media recomendada:	45 g/m ²
Dosis recomendada:	35,00 – 55,00 g/m ²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.