



ProSelect
Puras

Grandslam GLD

Hágase con el GrandSlam de los céspedes

Descripción

Elija ProSelect GrandSlam GLD, un raigrás perenne de gran calidad, con excelente resistencia a la mancha foliar gris (Piricularia grisea o Magnaporthe grisea). Su color verde oscuro lo convierte en un firme favorito para campos de golf, campos deportivos, jardines privados y paisajismo profesional. «GLD» es el acrónimo de «Gray Leaf and Drought», que significa que es resistente a la mancha foliar gris y tolerante a la sequía. La variedad GrandSlam GLD es un raigrás mejorado específicamente para adquirir estas propiedades. Por su rápido establecimiento, también es una opción magnífica como variedad de alta calidad para resiembra.

Beneficios

- \\ Resistencia superior a la mancha foliar gris
- \\ Excelente tolerancia a la sequía
- \\ Soporta bien un uso intensivo

Instrucciones de uso

- 1 Mantenga la capa de semillas húmeda durante la germinación y el establecimiento.
- 2 Germina en 5-8 días con temperaturas óptimas del suelo, o en 21-28 días a baja temperatura.
- 3 Cabe prever una cobertura total en 6-8 semanas. Se recomienda hacer la primera siega cuando el césped alcance unos 4 cm de altura.
- 4 Para obtener el mejor resultado, fertilice con una dosis anual de 20-25 g/m² de nitrógeno.
- 5 Durante los meses más fríos, se recomiendan riegos abundantes pero poco frecuentes.
- 6 Incremente la frecuencia en los meses de verano.
- 7 Reduzca el riego para facilitar la transición en primavera.
- 8 Altura de siega recomendada: 10-40 mm.
- 9 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.



Dosis recomendadas

Para céspedes deportivos, jardines o áreas verdes, aproximadamente 30-35 g/m² a principios de otoño y finales de primavera.

40-60 g/m² para resiembra sobre bermuda. Utilice dosis mayores a finales de otoño/invierno/principios de primavera.

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.
