



**Ready Germiplus®**

## Ready Germiplus

Herbicida granular listo para usar.

### Descripción

El herbicida Ready Germiplus está indicado para el control de malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas en cultivos ornamentales de viveros y en áreas verdes. Actúa impidiendo la germinación de las semillas y el desarrollo de los brotes y es eficaz sobre las malas hierbas emergentes, siempre que se aplique en los primeros estadios del desarrollo (gramíneas con 1-2 hojas y dicotiledóneas de no más de 2-3 hojas). Su acción puede prolongarse hasta 3 o 4 meses dependiendo de las condiciones climáticas y del tipo de suelo.

#### Espectro de acción

**Gramíneas:** *Alopecurus myosuroides* (cola de zorra), *Apera spica-venti* (pasto de invierno), *Digitaria sanguinalis* (digitaria), *Echinochloa crus-galli* (pasto dentado), *Lolium spp* (raigrás, cizaña), *Panicum dicotoniiflorum* (pánico), *Poa spp* (poa), *Setaria spp* (almorejo, pegallosa), *Sorghum halepense de semilla* (sorgo de Alepo).

**Dicotiledóneas:** *Anagallis arvensis* (muraje), *Capsella bursa-pastoris* (bolsa de pastor), *Cerastium arvense* (oreja de ratón), *Chenopodium spp* (cenizo), *Diplotaxis spp* (jaramago), *Fallopia convolvulus* (polígono trepador), *Fumaria officinalis* (fumaria, palomilla), *Lamium purpureum* (ortiga roja), *Mercurialis annua* (mercurial), *Papaver rhoeas* (amapola silvestre), *Polygonum aviculare* (centinodia), *Polygonum persicaria* (persicaria), *Portulaca oleracea* (verdolaga), *Solanum nigrum* (hierba mora), *Stachys annua* (betónica anual), *Stellaria media* (pamplina), *Veronica spp* (verónica), *Urtica urens* (ortiga menor), *Viola tricolor* (pensamiento salvaje).

### Beneficios

- Gránulos listos para usar
- Excelente actividad herbicida
- Elevada selectividad
- Larga duración

## Características

<b>Envase:</b>	Saco de 7kg
<b>Composición:</b>	Pendimetalina pura al 1,7%
<b>Aspecto físico:</b>	Granular

## Dosis recomendadas

Uso en áreas verdes	Dosis	Instrucciones de uso
Primavera	6-8 kg/1000 m <sup>2</sup>	En primavera y antes de la germinación de las malas hierbas. En caso de fuerte proliferación de la maleza, repetir el tratamiento después de 6-8 semanas.
Otño	6-8 kg/1000 m <sup>2</sup>	Máx. de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 6-8 semanas entre ambas, para impedir la germinación de <i>Poa annua</i>

Tipo de abonadora		Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación (g/m <sup>2</sup> )	Dosis de aplicación (g/m <sup>2</sup> )
Abonadoras rotativas	SR-2000 AccuPro 2000	9	4,1	3,5	6,6

### Atención

Dado que las circunstancias pueden variar y que la aplicación de los productos se escapa de nuestro control, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Estas recomendaciones prevalecen sobre todas las indicaciones previas.

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable.

Póngase en contacto con el distribuidor o representante de ICL de su zona o su país si desea recibir un asesoramiento más específico.

## Instrucciones de uso

- 1 Aplicar sobre césped de "Lolium perenne", "Poa pratensis", "Festuca rubra", "Festuca arundinacea", "Cynodon dactylon" y "Zoysia matrella".
- 2 No se recomienda para el tratamiento de greens y tees de campos de golf a base de "Agrostis y Poa annua".
- 3 Ready Germiplus no debe aplicarse en césped recién sembrado, en césped nuevo hasta después de la cuarta siega o en césped debilitado y en mal estado (por ejemplo con crecimiento lento y desigual).
- 4 El producto se debe aplicar de la forma más uniforme posible, utilizando esparcidores profesionales y abonadoras o carros de aplicación por gravedad, seguido de un riego ligero (5-10 l/m<sup>2</sup>).
- 5 Ready Germiplus también se puede utilizar para el deshierbe de árboles y arbustos ornamentales (lechos de árboles y arbustos) esparciéndolo entre los surcos o entre las plantas.

### Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/ready-germiplus-2/>  
: 12/05/2024