



Sportsmaster[®] CRF Mini

Active

Ayude activamente a que su césped crezca más fuerte

15 | 6 | 15 | 6.0 | 2.0
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	15%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	1.3%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	13.7%
P2O5	Pentóxido de fósforo	6%
	Soluble en agua (P2O5)	5.7%
K2O	Óxido de potasio	15%
	Soluble en agua (K2O)	15.0%
CaO	Óxido de calcio	6.0%
	Soluble en agua (CaO)	4.0%
MgO	Óxido de magnesio	2.0%
	Soluble en agua (MgO)	2.0%

Características

Longevidad:	2-3 meses
Tamaño de gránulo:	1.0-2.5mm
Recuento típico de gránulos:	212

Descripción

Elija este fertilizante de primavera a otoño para dar un impulso al césped. Su fórmula incluye un excelente equilibrio de nitrógeno y potasio, junto con un poco de fósforo, para facilitar un crecimiento sano y constante. Además, contiene magnesio para conseguir un color vivo y minimizar los indicios de estrés. También incorpora una generosa cantidad de calcio para conseguir células más fuertes, con lo que su césped será más resistente al uso intenso. Combina la liberación inmediata, para conseguir una respuesta rápida, con nitrógeno encapsulado, que se libera de manera constante durante 2 a 3 meses: el césped lo agradecerá resplandeciendo.

Beneficios

- \\ Ideal para usarse durante la temporada de crecimiento activo
- \\ Magnesio para eliminar el estrés y potenciar el color
- \\ Calcio para que el césped sea más resistente al uso intenso

Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo al follaje seco. Un buen riego entre las plantas después de la aplicación ayudará a la dispersión de los gránulos, acelerará el efecto inicial y minimizará las marcas de pisadas.
- 2 Recomendamos su aplicación después de programas de aireación como pinchado de los greens, corte o escarificación, para evitar daños a los gránulos. No lo aplique durante heladas ni sequías.
- 3 Si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc., límpielo inmediatamente con un cepillo, ya que puede dejar mancha.
- 4 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Período de uso recomendado

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dosis recomendadas

Dosis recomendada: 20 – 35 g/m²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.