



Greenmaster[®] Pro-Lite[®]

Double K Calmag

 Resuelve las deficiencias y refuerza el crecimiento

7

N

0

P₂O₅

14

K₂O

8

CaO

4

MgO

TE

Descripción

Greenmaster Double K CalMages un fertilizante granulado excelente para tratar céspedes en veranos cálidos y otoños normales. Su elevado contenido de potasio fortalece la superficie del césped en los periodos de estrés.

Proporciona al césped mayor resistencia frente a las enfermedades y el uso intenso. Además, ayuda a superar las deficiencias de potasio, al mismo tiempo que previene la acumulación excesiva de fósforo.

El fertilizante Greenmaster Double K CalMag también puede ayudar a reducir el establecimiento de Poa annua si se integra en un programa de fertilización más amplio.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	7%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	1%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	6%

P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	0%
K ₂ O	Óxido de potasio	14%
	Soluble en agua (K ₂ O)	14%
CaO	Óxido de calcio	8%
	Soluble en agua (CaO)	8%
MgO	Óxido de magnesio	4%
	Soluble en agua (MgO)	4%
Fe	Hierro	3%

Beneficios

- 🌱 Magnífico tratamiento de verano y otoño que dura hasta 6 semanas
- 🌱 El alto contenido de potasio fortalece la superficie del césped
- 🌱 Controla el fósforo del suelo

Características

- Longevidad:** 6 semanas
- Respuesta del producto:** 3-4 días
- Respuesta del césped:** 7 días

Dosis recomendadas

Dosis recomendada:

30-35 g/m²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable.
Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo de junio a noviembre.
- 2 Aplíquelo al follaje seco y riegue uno o dos días después si no llueve.
- 3 El riego ayudará a dispersar el producto y minimizará el riesgo de que se lo lleve un cortacésped en superficies en las que se corta el césped corto.
- 4 Evite su aplicación durante heladas o sequías.
- 5 Riegue bien entre las plantas después de la aplicación para minimizar el riesgo de que se marquen las pisadas.
- 6 Retrase el escarificado vertical y prácticas culturales hasta 3 días después de la aplicación, para permitir que los gránulos se dispersen.
- 7 No lo aplique si existe riesgo de contacto con hormigón, mármol, piedra, tejidos, etc.
- 8 Limpie inmediatamente los derrames sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc. con una escoba o un cepillo, ya que este producto puede manchar. Cierre bien los sacos empezados o dañados. Guarde el producto en un lugar seco.
- 9 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Configuración de la abonadora

Tipo de abonadora	Método de aplicación	Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación (g/m2)	Dosis de aplicación (g/m2)
				30	35
Abonadora rotativa	1 pasada	6	3,7	M	M
SR-2000 o Accupro 2000	2 pasadas	6	3,7	J 1/2	K

Tipo de abonadora	Método de aplicación	Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación (g/m2)	Dosis de aplicación (g/m2)
Abonadora por gravedad	1 pasada	n.a.	0,91	5,25	5,50
SS-2	2 pasadas	n.a.	0,91	4,00	4,50

Período de uso recomendado

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/greenmaster-double-k-calmag/>
: 12/05/2024