



Greenmaster[®] Pro-Lite[®]

Autumn Mg

 Consiga un césped Mg-nífico de otoño a primavera

6	5	11	3	0.5
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	Fe

Descripción

Ya sea para fortalecer el césped en otoño o como hasta primer fertilizante granulado de la temporada, Greenmaster Pro-Lite Autumn Mg responde a sus necesidades. Su elevado contenido de magnesio mejora la salud del césped y le proporciona un color magnífico.

Los niveles bajos de nitrógeno y potasio fortalecen el césped para dejarlo preparado para el invierno. Y la ausencia de hierro permite flexibilizar las aplicaciones si ya hay suficiente hierro disponible. El fertilizante Greenmaster Pro-Lite Autumn Mg aporta suficiente fósforo y potasio como para desarrollar raíces fuertes y evitar un crecimiento débil.

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	6%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	1.8%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	4.2%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	5%

	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	4%
K ₂ O	Óxido de potasio	11%
	Soluble en agua (K ₂ O)	11%
MgO	Óxido de magnesio	3%
Fe	Hierro	0.5%

Beneficios

- 🔗 Contenido NPK equilibrado y magnesio adicional para mejorar el color y la salud del césped
- 🔗 Niveles bajo de nitrógeno y alto de potasio para fortalecer el césped
- 🔗 Flexibilidad en la dosis de aplicación gracias a su bajo contenido en hierro

Características

Longevidad:	6 semanas
Respuesta del producto:	3-4 días
Respuesta del césped:	7 días

Dosis recomendadas

Dosis recomendada:

30-35 g/m²

Dosis media recomendada:

32.5 g/m²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis o cualquier otra variable.

Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo al follaje seco de septiembre a marzo. Riegue después de 1 o 2 días si no llueve, para facilitar la dispersión del producto y minimizar el riesgo de que se lo lleve el cortacésped en superficies en las que se corta el césped corto.
- 2 Evite las aplicaciones durante heladas o sequías. Regar bien entre las plantas después de la aplicación minimizará la visibilidad de las huellas de pisadas. Contiene hierro: si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc., quitarlo inmediatamente con una escoba o un cepillo, ya que este producto puede manchar.
- 3 Retrase el escarificado vertical y otras prácticas culturales hasta 3 días después de la aplicación, para permitir que los gránulos se dispersen adecuadamente. Cierre bien los sacos empezados o dañados. Guarde el producto en un lugar seco
- 4 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Configuración de la abonadora

Tipo de abonadora	Método de aplicación	Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación (g/m2)	Dosis de aplicación (g/m2)
				30	35
Abonadora rotativa	1 pasada	6	3,7	M	M
SR-2000 o Accupro 2000	2 pasadas	6	3,7	J 1/2	K
Abonadora por gravedad	1 pasada	n.a.	0,91	5,25	5,50
SS-2	2 pasadas	n.a.	0,91	4,00	4,50

Período de uso recomendado

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

<https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/greenmaster-pro-lite-autumn-mg/>
: 12/05/2024