Agrolution Special

212

Ofrezca a sus plantas lo mejor

23 N | 10 P2O5 | 23 K2O | TE

Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	23%
	Nitrógeno nítrico (N-NO3)	5.2%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	17.8%
P2O5	Pentóxido de fósforo	10%
	Soluble en agua (P2O5)	10.0%
K2O	Óxido de potasio	23%
	Soluble en agua (K2O)	23.0%
B	Boro	0.01%
	Soluble en agua (B)	0.01%
Cu	Cobre	0.010%
	Soluble en agua (Cu)	0.010%
	Quelatado por EDTA (Cu)	0.010%
Fe	Hierro	0.16%
	Soluble en agua (Fe)	0.16%
	Quelatado por DTPA (Fe)	0.16%
Mn	Manganeso	0.08%
	Soluble en agua (Mn)	0.08%
	Quelatado por EDTA (Mn)	0.08%
Mo	Molibdeno	0.006%
	Soluble en agua (Mo)	0.006%
Zn	Zinc	0.040%
	Soluble en agua (Zn)	0.040%
	Quelatado por EDTA (Zn)	0.040%

Características

Descripción

Si los cultivos piden una nutrición a base de NPK equilibrada y rica en fósforo, opte por el fertilizante para fertirrigación Agrolution Special 212. Con la aplicación de este fertilizante a medida, sus plantas recibirán todos los nutrientes que necesitan, mejorando además la disponibilidad de nutrientes tras cada uso. Gracias a su composición pura, su alta solubilidad y su efecto acidificante, podrá prevenir cualquier depósito u obstrucción posible en su sistema de riego. Este producto también se ha formulado para corregir las deficiencias de calcio en los cultivos.

Beneficios

- Completamente soluble
- Mejora la disponibilidad de nutrientes
- Corrige las deficiencias de nitrógeno, potasio y calcio

Instrucciones de uso

1. La gama Agrolution ofrece una amplia variedad de composiciones para cubrir todas las etapas de crecimiento de los cultivos, al mismo tiempo que proporciona asistencia a medida para los distintos tipos de suelo y de agua.
2. Guarde el producto en un lugar seco.
3. Cierre herméticamente los sacos empezados o dañados.
4. Si desea recibir asesoramiento a medida, póngase en contacto con su delegado de ICL y solicite información específica para Agrolution Special.

Dosis recomendadas

La dosis media de aplicación recomendada es de 40-50 kg/ha a la semana.

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.