



Osmocote®
Exact
Standard

Standard 12-14M

Libération sûre et constante pour les plantes de longue durée toute l'année

15 | 9 | 11 | 2.0 | OE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Description

Osmocote® Exact Standard 12-14M, avec sa libération contrôlée et régulière, est l'engrais de référence pour la production de plantes de qualité en toutes circonstances. La régularité de libération le rend particulièrement adapté à la production de conifères à croissance rapide et aux plantes persistantes.

Analyse garantie

Oxyde

N	Azote total (N)	15%
	Azote nitrique (NO ₃ -N)	6.6%
	Azote ammoniacal (NH ₄ -N)	8.4%
P ₂ O ₅	Pentoxyde de Phosphore	9%
	Soluble dans l'eau (P ₂ O ₅)	6.7%
K ₂ O	Oxyde de Potasse	11%

	Soluble dans l'eau (K ₂ O)	11%
MgO	Oxyde de Magnésium	2%
	Soluble dans l'eau (MgO)	1.3%
B	Bore	0.02%
	Soluble dans l'eau (B)	0.02%
Cu	Cuivre	0.05%
	Soluble dans l'eau (Cu)	0.031%
Fe	Fer	0.45%
	Fer EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Manganèse	0.06%
Mo	Molybdène	0.02%
	Soluble dans l'eau (Mo)	0.014%
Zn	Zinc	0.015%

Avantages

- Des plantes saines et nourries toute l'année
- Libération contrôlée et niveau élevé de tous les oligoéléments essentiels
- Régulier : chaque sac donne des résultats identiques
- Schéma de libération programmé : exactement adapté aux besoins de votre culture pour une croissance optimale

Doses d'applications

Conseils de dosages				
Longévité	Culture	Besoin nutritionnel - en g/litre		
		Faible (F)	Normal (N)	Elevé (E)
	Pépinière en conteneur et cultures vivaces cultivées sous abris	2-2,5	2,5-3	3,5-4
	Pépinière en conteneur et cultures vivaces cultivées en extérieur	2-3	3-4	4-5
	Pépinière en conteneur et cultures vivaces cultivées sous abris	2,5-3	3,5-4	4-4,5
	Pépinière en conteneur et cultures vivaces cultivées en extérieur	3-4	4-4,5	4,5-5
	Pépinière en conteneur et cultures vivaces cultivées sous abris	3,5-4	4-4,5	5-5,5
	Pépinière en conteneur et cultures vivaces cultivées en extérieur	4-4,5	4-5	5-6

****Doses d'application recommandées pour les granules Osmocote® Exact Standard en g/l**** Attention Osmocote Exact Standard, avec sa libération contrôlée et régulière, est l'engrais de référence pour la production de plantes de qualité en toutes circonstances. La régularité de libération le rend particulièrement adapté à la production de conifères à croissance rapide et aux plantes persistantes. Pour les rempotages d'automne en pépinière hors-sol, nous vous recommandons un apport de 2-3 g/l Osmocote Exact Standard 12-14 M au rempotage, puis un complément au printemps avec 2-3 g/l Osmocote Exact Standard 8-9 M. La vitesse de diffusion des éléments fertilisants est fonction de la température. La périodicité d'emploi conseillée est indiquée par rapport à une température moyenne de 21°C. Toutes les doses ci-dessus sont indicatives et ne sauraient engager notre responsabilité. Pour plus de détails, contactez votre conseiller ICL. Tester sur de petites parcelles avant tout changement de dosage, mode d'application ou autres dans vos pratiques culturales. Comme les conditions peuvent être différentes et que l'application des produits se fait sous votre contrôle, ICL ne peut être tenu responsable de tous résultats négatifs.

Recommandations d'utilisation

- 1 La température a un impact sur la longévité de l'Osmocote® Exact Standard, déterminée à 21 °C. 16°C: 15-17M, 21°C: 12-14M, 26°C: 9-11M.
- 2 Bien refermer les sacs utilisés ou abîmés.
- 3 Stocker le produit dans un lieu frais, sec et ventilé.
- 4 Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur ou votre conseiller ICL

Attention

Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, d'effectuer un essai à petite échelle. Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs. Pour des recommandations spécifiques, veuillez consulter votre technicien ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/fr-fr/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-12-14m/>
: 12/05/2024