High purity

Fertigation

Nova

Quick-Mg

Absorption rapide, temps de réaction réduit

N	P_2O_5	K_2O	MgO
0	0	15	13,0

Description

Nova QuicK-Mg 0-0-15+13MgO est une matière première soluble utilisable en Agriculture Biologique et riche en Potassium et en Magnésium, ce qui en fait un produit idéal pour les cultures ayant des besoins importants en K et en Mg, telles que la betterave sucrière, la pomme de terre et de nombreux légumes (la tomate par exemple pour apporter une forte salinité).

Les effets bénéfiques de Nova Quick-Mg sont rapidement visibles après application. Nova QuicK-Mg a une faible teneur en sodium. Il est recommandé de l'utiliser en remplacement des engrais K-Mg qui apportent de fortes quantités de sodium dans le sol. Ce produit est blanc et affiche une solubilité très élevée de 680 g/litre d'eau.

Nova Quick-Mg convient à la fertirrigation. Il est autorisé en Agriculture Biologique selon la réglementation européenne en vigueur.

Analyse garantie

Oxyde

N	Azote total (N)	**0%**

P_2O_5	Pentoxyde de Phosphore	**0%**
K_2O	Oxyde de Potasse	**15%**
	Soluble dans l'eau (K_2O)	15%
MgO	Oxyde de Magnésium	**13%**
	Soluble dans l'eau (MgO)	13%

Avantages

- Source efficace de Magnésium et de Potassium
- Absorption rapide pour une plus grande efficacité
- Solubilité extrême (680 g/L)
- Naturel : utilisable en Agriculture Biologique selon la réglementation en vigueur

Doses d'applications

Taux de dilution recommandé pour les solutions mères : 25-35 kg / 100 L

Essayer d'abord à petite échelle avant de modifier le dosage ou toute autre variable. Les conditions pouvant varier et l'application des produits échappant au contrôle d'ICL, la société ne saurait être tenue responsable en cas de résultat négatif.

Recommandations d'utilisation

1. Compatible avec la plupart des autres engrais (Azote, Potassium, Calcium et, dans des situations spécifiques, Phosphore), Nova Quick-Mg peut être intégré dans tous les programmes de fertilisation des cultures
2. Pour une application avec Nova Ferti-K, respecter le ratio 1:1.2 (w/w) de Nova Quick-Mg:Nova Ferti-K

3. Nova Quick-Mg a un ratio de 6.7:1 w/w de K+ et Mg2+. C'est le ratio idéal pour les cultures. Une part de K nettement plus élevée peut réduire considérablement l'absorption de Mg par les racines des plantes

4. Les cultures suivantes peuvent être très sensibles à l'application de Nova QuicK-Mg : luzerne, trèfle, jeunes céréales, maïs, coton, canne à sucre, betterave à sucre, pâturages, brocoli, chou, chou-fleur, céleri, concombre, aubergine, poivron, pomme de terre, citrouille, épinards, courges, tomates, pastèques, myrtilles, conifères, palmier à huile et thé

5. Situations dans lesquelles l'utilisation de Nova QuicK-Mg doit être soigneusement vérifiée ou évitée : conditions salines, conductivité électrique (EC) élevée de l'eau d'irrigation ou de la solution du sol. Cultures sensibles à la salinité et/ou au chlorure comme la fraise, l'oignon, la carotte, le fenouil, le radis, la laitue, l'arachide, de nombreuses espèces de fleurs, le tabac, l'ananas, l'avocat, les agrumes, le raisin

6. Pour plus d'informations, contacter les experts conseil ICL

.

Attention

Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, d'effectuer un essai à petite échelle. Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs. Pour des recommandations spécifiques, veuillez consulter votre technicien ICL.

https://icl-growingsolutions.com/fr-fr/products/quick-mg/
: 12/05/2024