



# H<sub>2</sub>Pro<sup>®</sup>

## TriSmart

Agent mouillant de dernière génération  
Triple action : PENETRATION-DIFFUSION-RETENTION

### Description

H2Pro TriSmart est formulé à partir de 3 technologies de tensioactifs intégrant 5 composants majeures. La synergie des composants de H2Pro TriSmart assure une efficacité unique :

1. Pénétrant, diffusant, rétention de l'eau.
2. Corrige et prévient toute hydrophobicité en permettant une meilleure circulation et rétention de l'eau.

### Informations complémentaires : Réglementation EU 2019/1009 et usage recommandé

TRISMART est enregistré dans le cadre de **la réglementation EU 2019/1009** en tant que "Biostimulant non microbien des végétaux".<br/>

**Usage recommandé** : Green, Départ, Fairway, Stade Elite, Stade Honneur, Stade entraînement, Hippodrome, Gazon d'agrément

### Avantages

- Triple action : Corrige et prévient toute hydrophobicité en permettant à l'eau de pénétrer et de se propager à travers la zone racinaire tout en la conservant
- 40% d'économie d'eau (essais officiels)

- \\ Optimisation de l'arrosage
- \\ Augmente l'enracinement : + 55%
- \\ Valorisation des regarnissages
- \\ Gestion préventive des taches sèches - Dry patch

## Caractéristiques

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Formulation :</b>     | Liquide                                    |
| <b>Composition :</b>     | Poloxamer, Dipropylene glycol methylether1 |
| <b>Conditionnement :</b> | 5 litres                                   |

## Doses d'applications

| Dose recommandée | Volume d'eau   | Fréquence         |
|------------------|----------------|-------------------|
| 10 l/ha par mois | 600-1000 L /ha | Une fois par mois |

Le conseil ICL : en présence de taches sèches :  
1ère application 25l/ha puis 10l/ha tous les mois

Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur ou votre conseiller ICL

## Recommandations d'utilisation

- 1 Pour de meilleurs résultats, utiliser en combinaison avec d'autres agents mouillants tout au long de la saison.
- 2 Un arrosage et/ ou syringe est conseillé après application afin de positionner correctement l'agent mouillant dans le sol.
- 3 Période d'utilisation : Toute l'année

### Période d'utilisation recommandée

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Attention

Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, d'effectuer un essai à petite échelle. Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs. Pour des recommandations spécifiques, veuillez consulter votre technicien ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/fr-fr/turf-landscape/products/h2pro-trismart/>  
: 12/05/2024