



Sierrablen® Plus

Turf Starter avec technologie Pearl®

Stimule fortement le développement racinaire à la création, la plantation ou au regarnissage.

5 | 28 | 0 | 16,5
N P₂O₅ K₂O MgO



Analyse garantie

Oxyde		
N	Azote total (N)	5%
	Azote ammoniacal (NH ₄ -N)	5%
P ₂ O ₅	Pentoxyde de Phosphore	28%
K ₂ O	Oxyde de Potasse	0%
MgO	Oxyde de Magnésium	16.5%

Description

Aidez votre gazon à mieux s'implanter grâce à l'engrais minéral Sierrablen® Plus Turf Starter avec technologie Pearl®. Stimulez l'implantation dans le sol et la croissance globale de votre gazon grâce à cette formule riche en phosphore, conçue pour obtenir des racines plus vigoureuses et absorbant plus efficacement les éléments nutritifs. La technologie Pearl® d'ICL élimine le lessivage du phosphore. Associez cette formule à d'autres engrais à forte teneur en azote pour créer un ensemble complet de nutriments pour votre gazon.

Recommandations d'utilisation

- 1 Pour gazons - arbres, arbustes, massifs fleuris
- 2 Regarnissage : appliquer l'engrais avec un épandeur après un travail mécanique pour permettre la bonne dispersion des granulés dans le gazon.
- 3 Semis : appliquer l'engrais avec un épandeur et bien travailler les 3 cm de couche en surface du sol avant le semis.
- 4 Appliquer l'engrais après la tonte. Sierrablen Plus Pearl® appliqué après un travail mécanique du sol optimise son efficacité. La pluie ou un arrosage favorise la mise en solution. Utilisation déconseillée en cas de gel et ou de sécheresse. En cas d'application sur des matériaux, balayer ou souffler immédiatement.
- 5 Pour le réglage des épandeurs ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique.
- 6 Stocker le produit dans un lieu frais, sec et ventilé.
- 7 Conserver dans le sac d'origine et refermer soigneusement les sacs entamés.

Période d'utilisation recommandée

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doses d'applications

Essayez d'abord à petite échelle avant de modifier le dosage, l'application ou toute autre variable. Les conditions pouvant varier et l'application des produits échappant à notre contrôle, ICL ne saurait être tenue responsable en cas de résultat négatif.

Attention

Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, d'effectuer un essai à petite échelle. Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs. Pour des recommandations spécifiques, veuillez consulter votre technicien ICL.