



Sportsmaster® WSF

High N

Engrais soluble pour une régénération rapide des gazons

35 | 0 | 14
N P2O5 K2O



Analyse garantie

Oxyde

N	Azote total (N)	35%
	Azote nitrique (NO3-N)	4.3%
	Azote uréique (Ur-N)	30.7%
P2O5	Pentoxyde de Phosphore	0%
K2O	Oxyde de Potasse	14%
	Soluble dans l'eau (K2O)	14.0%

Caractéristiques

Conditionnement : Sac de 15 kg

Description

Sportsmaster WSF est une gamme d'engrais soluble, "haute qualité" intégrant la technologie TMax. TMax est un puissant activateur d'assimilation des éléments nutritifs. Idéal pour appliquer pendant toute la période de croissance du gazon, il régénère rapidement les gazons.

L'urée évite les augmentations de pH de la surface de sol et réduit le risque potentiel de maladie telle que la Fusariose.

Riche en potasse il renforce les parois cellulaires du gazon.

Contient du fer chélaté pour une couleur renforcée.

Son utilisation est recommandée sur tous types de gazon.

Avantages

- \\ Teneur élevée en azote pour un effet rapide
- \\ Un gazon plus résistant et plus vif avec une croissance équilibrée
- \\ Assimilation des éléments nutritifs renforcée grâce à TMax
- \\ Haute concentration pour un bon rapport qualité-prix
- \\ En conformité avec la nouvelle réglementation UE 2019/1009

Vitalnova
. Évitez

- 5

6

JA

Doses d'applications

Doses d'application recommandées :	Doses d'application :	Volume d'eau : 300 à 600L / ha	Volume d'eau : 600-1000 l/ha
15 - 60 kg/ha	Foliaire 15 à 30 kg /ha	Foliaire – Racinaire : 30 à 60 kg / ha	Zone traitée (15 kg) : 1000-2500 m ²

Le volume d'eau utilisé pour appliquer Sportsmaster WSF a un effet sur l'absorption des éléments nutritifs par la plante :

- Si le volume d'eau est faible (300 l/ha), elle est majoritairement foliaire
- Si le volume d'eau est élevé (Supérieur à 600 l/ha), elle est majoritairement racinaire

Attention

Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, d'effectuer un essai à petite échelle. Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs. Pour des recommandations spécifiques, veuillez consulter votre technicien ICL.