Agroleaf® Liquid

Nitro-S

Booster les cultures avec un foliaire liquide riche en Azote et Soufre

17 N | 0 P_2O_5 | 0 K_2O | OE

Analyse garantie

Oxyde		
N	Azote total (N)	17%
	Azote ammoniacal (NH4-N)	6.1%
	Azote uréique (Ur-N)	10.9%
P2O5	Pentoxyde de Phosphore	0%
K2O	Oxyde de Potasse	0%
Mn	Manganèse	0.4%
	Soluble dans l'eau (Mn)	0.4%
	Manganèse EDTA (Mn)	0.4%
Zn	Zinc	0.4%
	Soluble dans l'eau (Zn)	0.4%
	Zinc EDTA (Zn)	0.4%

Description

Agroleaf® Liquid Nitro-S est un engrais foliaire liquide de haute qualité qui apporte Azote et Soufre pour booster la croissance des végétaux, l'activité enzymatique et la synthèse des protéines.

Enrichi en Manganèse et Zinc, il bénéficie de la Technologie F3 SurfActive pour améliorer l'efficacité des applications foliaires.

Avantages

- Active la croissance végétative
- Favorise le niveau de protéines des grains de céréales
- Manganèse et Zinc sous forme chélatée pour une meilleure efficacité
- Excellente répartition, adhérence et humectation lié à l'adjuvant F3 Surfactive

Recommandations d'utilisation

1. Pour plus d'informations, contacter les experts conseil ICL

Doses d'applications

Culture	Dose en litre/ha	Volume d'eau en litre/ha	Concentration (%)	Période d'application

Cultures légumières en général	3-6	300-600	1	Implantation et croissance végétative, 2-3 fois
Choux, choux-fleurs, brocolis	3-6	300-600	1	Croissance végétative, 3-4 fois
Petits fruits, arbres fruitiers, raisin	3-6	600-1000	0.5-0.6	Croissance végétative, 1-2 fois
Légumes, luzerne	5-10	200-300	2.5-3.3	Croissance végétative, 2-3 fois
Céréales	5-10	200-300	2.5-3.3	1er entrenœud jusqu'à la floraison, 2-3 fois
Maïs	5-10	200-300	2.5-3.3	À partir de 4-6 feuilles, 1-2 fois
Colza, oléagineux	5-10	200-300	2.5-3.3	Croissance végétative, 1er bourgeon visible, 1-2 fois
Plantes ornementales	2-3	600-1000	0.3	Croissance végétative, 1-2 fois

Utiliser des dosages plus faibles dans un volume d'eau/ha plus réduit et des dosages plus élevés lorsque le volume d'eau est plus important. Essayer d'abord à petite échelle avant de modifier le dosage ou toute autre variable. Les conditions pouvant varier et l'application des produits échappant au contrôle d'ICL, la société ne saurait être tenue responsable en cas de résultat négatif.

Attention

Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, d'effectuer un essai à petite échelle. Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs. Pour des recommandations spécifiques, veuillez consulter votre technicien ICL.