



Greenmaster[®] Pro-Lite[®]

Autumn

Engrais micro-granulé reverdissant riche en fer

13 | 40 | 13 | 0E
N | P2O5 | K2O



Analyse garantie

Oxyde		
N	Azote total (N)	13%
	Azote amoniacal (NH4-N)	6.9%
	Azote uréique (Ur-N)	6.1%
P2O5	Pentoxyde de Phosphore	40%
	Soluble dans l'eau (P2O5)	40.0%
K2O	Oxyde de Potasse	13%
	Soluble dans l'eau (K2O)	13.0%
Fe	Fer	6.00%

Caractéristiques

Conditionnement : Sac de 25 kg

Description

Greenmaster[®] Pro-Lite Autumn est un produit polyvalent idéal pour renforcer votre gazon pendant la saison automnale.

Mais il est également utile au printemps en tant que premier engrais granulaire de la saison.

Avec ses 6 % de fer et sa faible teneur en azote ammoniacal, il contribue à un démarrage solide de votre gazon.

L'engrais Pro-Lite Autumn renforce le gazon pour corriger les dégradations dues au passage des machines et améliorer l'aspect esthétique global ainsi que la santé du gazon fin.

De plus, sa faible teneur en azote et sa teneur élevée en potassium renforcent votre gazon pour qu'il soit prêt à affronter l'hiver.

Il est efficace jusqu'à 6 semaines.

Avec le micro-granulé fixé sur de la zéolithe naturelle à base de Silice d'alumine, ce noyau a la propriété de fixer l'eau et les éléments nutritifs afin de les rendre disponibles.

Avantages

- \\ Parfait pour une utilisation en automne, ou comme premier engrais en granulés de la saison
- \\ Granulométrie fine 0,7-1,7mm: couverture au sol optimale
- \\ Effet reverdissant immédiat, même lors de températures fraîches
- \\ Faiblement dosé en azote : pas de pousse excessive ni de stress
- \\ Vitesse de délitement rapide



Recommandations d'utilisation

- 1 Appliquer sur feuillage sec et arroser après application. L'irrigation facilite le délitement rapide. Arrosez après 1 à 2 jours en l'absence de pluie. Ne pas appliquer lorsqu'il gèle ou durant une période de sécheresse
- 2 Contient du fer. En cas de dispersion sur des dalles, du béton, des vêtements, etc... broser immédiatement car le produit peut entraîner une décoloration. Attendre 3 jours après l'application pour effectuer des travaux d'entretien
- 3 N'appliquez pas le produit en cas de risque de contact avec une surface en béton, en marbre, en pierre, en tissu, près des piscines, etc. En cas de déversement dans ces zones, nettoyez-les immédiatement à la brosse, car le produit peut provoquer une décoloration
- 4 Période d'utilisation : Toute l'année
- 5 Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique

Période d'utilisation recommandée

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doses d'applications

Dose d'application :	Zone traitée :	Taille des granules :
30 - 35 g/m ²	Environ 750 m ²	0.7 - 1.7 mm

Attention

Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, d'effectuer un essai à petite échelle. Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs. Pour des recommandations spécifiques, veuillez consulter votre technicien ICL.