



FertiFlow®

बनाना -I

केले की फसल के लिए प्रारंभिक चरण का पोटेशियम उर्वरक

5	25	34	3
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO

विवरण

फर्टिलो बनाना -I केले के रोपणों के शुरुआती चरणों के देख-रेख के लिए एक आवश्यक मिश्रण है। इसमें मैग्नीशियम और सल्फर मिलाया गया है जो पौधों द्वारा अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण की दक्षता में सुधार करता है। यह ना केवल वर्तमान फसल चक्र में उपयोग हेतु पोटैश की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करता है बल्कि अगले वर्ष के रोपण के लिए मिट्टी में पोटैश भंडारण भी करता है। इसके सूत्रीकरण में नाइट्रोजन से पोटेशियम का अनुपात कम है जिससे फूल और फलों के सूखने और बाद के विकास चरणों में उनके गिरने में कमी आती है।

Related technologies

पैकेसिड तकनीक

यह तकनीक फॉस्फोरिक एसिड के फायदे और दक्षता के समावेश के साथ ही एक ठोस किरस्टलीय स्वरूप में उपलब्ध होने की सहजता और सुरक्षा प्रदान करता है। कृषि के लिए पारंपरिक तरीके से उपयोग में लाये जाने वाले तकनीकी अम्लों की जगह लेकर पैकेसिड (एक "झोले-में-अम्ल" उत्पाद) एक आसान, सुरक्षित और अधिक प्रभावी निषेचन प्रक्रिया को सम्भव करता है। इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण, पैकेसिड न केवल फसलों में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है बल्कि सिंचाई प्रणालियों पर एंटी-क्लॉगिंग (अवरुद्ध नलिकाओं की सफाई) का प्रभाव भी डालता है। आईसीएल अपने कई (पानी में) घुलनशील सूत्रीकरणों में पैकेसिड तकनीक का उपयोग करता है।

पैकेसिड तकनीक के बारे में और जानें

फर्टिगेशन उर्वरक

फर्टिगेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए घुलनशील उर्वरकों को सिंचाई के पानी में मिलाया जाता है। यह पोषक तत्वों के पहुँच, विधि और अवधि को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक प्रभावी और उपयुक्त प्रणाली है। यह मिट्टी की उर्वरता की स्थिति और फसल के विकास चरण के अनुसार सटीक पोषण की आपूर्ति संभव करता है। फर्टिगेशन फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में आईसीएल स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स विश्व मानक स्थापित करता है। इस तकनीक की मुख्यता इसका अम्लीकरण प्रभाव है जो फसलों को कई प्रकार के लाभ देता है।

फर्टिगेशन उर्वरक तकनीक के बारे में और जानें

लाभ

- ॥ उर्वरक, केले की फसलों के लिए, जिन्हें प्रारंभिक विकास चरणों में फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है
- ॥ बेहतर जड़ स्थापना और विकास
- ॥ केले के पेड़ के तना-संरचना में मज़बूती

उपयोग की मात्राएं

Use as per guidelines

न्यूनतम औसत

15 किग्रा/एकड़

अधिकतम औसत

25 किग्रा/एकड़

अपनी फसलों की चालकता या अनुपात की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करते हुए, इस घोल के साथ अपने सिंचाई के पानी की मात्रा बढ़ाएँ। दर, या किसी अन्य मात्रा को बदलने से पहले किसी छोटे पैमाने पर उसका परीक्षण करें, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं और हमारे उत्पादों का अनुप्रयोग हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे में आईसीएल को किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

प्रयोग विधि

- 1 कम पीएच वाले अम्लीय मिट्टी तथा/अथवा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मिट्टी पर सीधा प्रयोग करें।
- 2 विशेष रूप से फर्टिगेशन वाली फसलों के लिए प्रयोग करें
- 3 शुष्क परिस्थितियों में भण्डारण करें। आंशिक रूप से उपयोग किए गए अथवा क्षतिग्रस्त बैग को ठीक से सील करें

ध्यान

अपनी फसलों की चालकता या अनुपात की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करते हुए, इस घोल के साथ अपने सिंचाई के पानी की मात्रा बढ़ाएँ। दर, या किसी अन्य मात्रा को बदलने से पहले किसी छोटे पैमाने पर उसका परीक्षण करें, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं और हमारे उत्पादों का अनुप्रयोग हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे में आईसीएल को किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

<https://icl-growingsolutions.com/hi-in/agriculture/products/fertiflow-banana-i/>
: 12/05/2024

आईसीएल उपज समाधान 1800-210-3031 (टॉल फ्री)

