



FertiFlow®

टोमैटो ।

टमाटर के लिए प्रारंभिक चरण का पोषण

विवरण

फर्टिफ्लो टोमैटो-1 16-11-32 टमाटर के रोपण के शुरुआती चरणों की देख-रेख के लिए एक आवश्यक प्रोडक्ट है। टमाटर के पौधों को पोषक तत्वों की अत्यधिक आवश्यकता होती है अतः जब उनके उगने के अवधि में उन्हें पोषक तत्वों की भरपूर आपूर्ति की जाती है तब उनकी फसल बेहतर प्रदर्शन करती है।

टोमैटो-1 वह अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करने में सहायक होता है जिसकी टमाटर को तेजी से बढ़ने और दृढ़ जड़ें जमाने के लिए आवश्यकता होती है और जिसके कारण बाद में, फलने के दौरान, उपज उन्नत होती है।

संबंधित तकनीक

पैकेसिड तकनीक

यह तकनीक फॉस्फोरिक एसिड के फायदे और दक्षता के समावेश के साथ ही एक ठोस किरस्टलीय स्वरूप में उपलब्ध होने की सहजता और सुरक्षा प्रदान करता है। कृषि के लिए पारंपरिक तरीके से उपयोग में लाये जाने वाले तकनीकी अम्लों की जगह लेकर पैकेसिड (एक "झोले-में-अम्ल" उत्पाद) एक आसान, सुरक्षित और अधिक प्रभावी निषेचन प्रक्रिया को सम्भव करता है। इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण, पैकेसिड न केवल फसलों में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है बल्कि सिंचाई प्रणालियों पर एंटी-क्लॉगिंग (अवरुद्ध नलिकाओं की सफाई) का प्रभाव भी डालता है। आईसीएल अपने कई (पानी में) घुलनशील सूत्रीकरणों में पैकेसिड तकनीक का उपयोग करता है।

पैकेसिड तकनीक के बारे में और जानें

फर्टिगेशन उर्वरक

फर्टिगेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए घुलनशील उर्वरकों को सिंचाई के पानी में मिलाया जाता है। यह पोषक तत्वों के पहुँच, विधि और अवधि को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक प्रभावी और उपयुक्त प्रणाली है। यह मिट्टी की उर्वरता की स्थिति और फसल के विकास चरण के अनुसार सटीक पोषण की आपूर्ति संभव करता है। फर्टिगेशन फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में आईसीएल स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स विश्व मानक स्थापित करता है। इस तकनीक की मुख्यता इसका अम्लीकरण प्रभाव है जो फसलों को कई प्रकार के लाभ देता है।

फर्टिगेशन उर्वरक तकनीक के बारे में और जानें

लाभ

- टमाटर और अन्य रोपित फसलों में पौध की शीघ्र स्थापना के लिए विशेष रूप से विकसित उर्वरक
- पौधे के बीजों की स्वस्थ स्थापना और अंकुरण
- शाखाओं के उचित विकास के साथ बहुत सारी फलदार शाखाएँ

उपयोग की मात्राएं

न्यूनतम औसत	10 किग्रा/एकड़
अधिकतम औसत	20 किग्रा/एकड़

अपनी फसलों की चालकता या अनुपात की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करते हुए, इस घोल के साथ अपने सिंचाई के पानी की मात्रा बढ़ाएँ। दर, या किसी अन्य मात्रा को बदलने से पहले किसी छोटे पैमाने पर उसका परीक्षण करें, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं और हमारे उत्पादों का अनुप्रयोग हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे में आईसीएल को किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

प्रयोग विधि

- 1 कम पीएच वाले अम्लीय मिट्टी तथा/अथवा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मिट्टी पर सीधा प्रयोग करें।
- 2 विशेष रूप से फर्टिगेशन वाली फसलों के लिए प्रयोग करें
- 3 शुष्क परिस्थितियों में भण्डारण करें। आंशिक रूप से उपयोग किए गए अथवा क्षतिग्रस्त बैग को ठीक से सील करें

मुख्य रूप से फर्टिगेशन पोषण आपूर्ति के लिए उपयोग हेतु

ध्यान

अपनी फसलों की चालकता या अनुपात की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करते हुए, इस घोल के साथ अपने सिंचाई के पानी की मात्रा बढ़ाएँ। दर, या किसी अन्य मात्रा को बदलने से पहले किसी छोटे पैमाने पर उसका परीक्षण करें, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं और हमारे उत्पादों का अनुप्रयोग हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे में आईसीएल को किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

<https://icl-growingsolutions.com/hi-in/agriculture/products/fertiflow-tomato-i/>
: 12/05/2024

आईसीएल उपज समाधान 1800-210-3031 (टॉल फ्री)

