



# Select™

## एम ए पी

नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बूस्ट के साथ फसलों की अविलंब शुरुआत

12 | 61 | 0 |  
N | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> | K<sub>2</sub>O



### विवरण

मोनो अमोनियम फॉस्फेट 12-61-00 (एम ए पी) जीजी एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में मिलने वाला खाद है जिसका फॉर्मूला क्लोराइड और सोडियम से मुक्त है। यह सीजन की शुरुआत में, बीज बोने और रोपण या रोपाई के ठीक पहले और ठीक बाद में डालने के लिए एक आदर्श खाद है। एक फॉस्फेट के रूप में यह फॉस्फोरस का एक अत्यंत कुशल स्रोत है जो आपके पौधों द्वारा पोषक तत्वों के शीघ्र ग्रहण में सहायक है। सेलेक्ट एमएपी आपकी मिट्टी को अम्लीकृत करता है जिसकी वजह से फॉस्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध होते हैं, विशेष रूप से चूना/कैल्शियम युक्त मिट्टी में। यह बिना किसी अवशेष के जल्दी से घुल जाता है जो इसे फर्टिगेशन के बेस के रूप में आदर्श बनाता है, और आप इसे अन्य एकल या संयुक्त उर्वरकों के साथ भी मिला सकते हैं। जितना लाभदायक ये रोपण के समय होता है उतना ही यह फूलों के खिलने की स्टेज में होता है जब यह बन रहे फलों का सूखना रोकता है। मोनोअमोनियम फॉस्फेट का सबसे बाद परिचय उसकी शुद्धता में है, ताकि आपकी फसलों को सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ भी न मिले।

### गारंटीकृत विश्लेषण

#### ऑक्साइड

|                               |  |     |
|-------------------------------|--|-----|
| N                             | Total Nitrogen                           | 12% |
|                               | Ammoniacal nitrogen (N-NH <sub>4</sub> ) | 12% |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Phosphorus Pentoxide                     | 61% |

Water soluble (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

61%

K<sub>2</sub>O

Potassium Oxide

0%

## लाभ

- प्रारंभिक विकास के स्टेज में एक अच्छा नाइट्रोजन और उच्च-फॉस्फोर बूस्ट
- पौधों को फास्फोरस को जल्दी अवशोषित करने में मदद करता है
- उच्च शुद्धता: कोई दूषित पदार्थ नहीं, कोई अवशेष नहीं

## उपयोग की मात्राएं

स्टॉक से निकाले गए खाद के लिए सुझाई गई घोलने की दर: 8-10 किग्रा / 100 लीटर पानी

न्यूनतम औसत

फर्टिगेशन के लिए 10 किग्रा/एकड़

पत्तों पर छिड़काव विधि के लिए 1 किग्रा/एकड़

अधिकतम औसत

फर्टिगेशन के लिए 20 किग्रा/एकड़

पत्तों पर छिड़काव विधि के लिए 2 किग्रा/एकड़

अपनी फसलों की चालकता या अनुपात की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करते हुए, इस घोल के साथ अपने सिंचाई के पानी की मात्रा बढ़ाएँ। दर, या किसी अन्य मात्रा को बदलने से पहले किसी छोटे पैमाने पर उसका परीक्षण करें, क्योंकि आपकी परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं और हमारे उत्पादों का अनुप्रयोग हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे में आईसीएल को किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

## प्रयोग विधि

- एमएपी का उपयोग अधिकांश फसलों के फर्टिगेशन में, सभी विकास स्टेजों में किया जा सकता है।
- यह विशेष रूप से पौधे के विकास के शुरुआती चरणों में जड़ के अच्छे विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ फूलों और फलों के निर्माण के स्टेज में उपयोगी है।

- 3 इसको कैल्शियम युक्त उत्पादों के साथ न मिलाएं।
- 4 ध्यान दें: उत्पाद को मैगनीशियम आधारित उत्पादों जैसे 'मैगफोस' के साथ मिलाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। उनकी आपसी सामंजस्य एवं अनुकूलता पीएच और पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए हम उन्हें बड़ी मात्रा में मिलाने से पहले छोटे पैमाने पर परीक्षण की सलाह देते हैं।
- 5 अधिक सुझावों और जानकारी के लिए, अपने निकटतम आईसीएल वितरक या अपने क्षेत्र के स्थानीय आईसीएल सलाहकार से संपर्क करें।

## ध्यान

अपनी फसलों की चालकता या अनुपात की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करते हुए, इस घोल के साथ अपने सिंचाई के पानी की मात्रा बढ़ाएँ। दर, या किसी अन्य मात्रा को बदलने से पहले किसी छोटे पैमाने पर उसका परीक्षण करें, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं और हमारे उत्पादों का अनुप्रयोग हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे में आईसीएल को किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

<https://icl-growingsolutions.com/hi-in/agriculture/products/select-map/>  
: 13/05/2024

आईसीएल उपज समाधान 1800-210-3031 (टॉल फ्री)

