



Agroleaf[®] Liquid

Magnesium

Tekuća hrana za usjeve gladne magnezija

7 | 0 | 0 | 10
N P₂O₅ K₂O MgO



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	7%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	7.0%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	0%
K ₂ O	Kalijev oksid	0%
MgO	Magnezijev oksid	10%
	Topljiv u vodi (MgO)	10.0%

Opis

Dizajniran s ciljem pojačane ishrane magnezijem, Agroleaf[®] Liquid Magnesium je visokokvalitetno tekuće folijarno gnojivo, formulirano za upotrebu u svim vrstama usjeva. Agroleaf[®] Liquid Magnesium sadrži jedinstvenu F3 SurfActive tehnologiju, koju je razvio ICL, koja povećava učinkovitost svake folijarne primjene na tri načina, osiguravajući bolje rasprostranjenost, adhezivnost i zadržavanje. Tehnologija F3 smanjuje površinsku napetost kapljica. Hranjive tvari tada se mogu bolje rasporediti po lišću, što rezultira većom pokrivenom površinom i boljim unosom hranjivih tvari. Manje hranjivih tvari će otjecati ili se odbijati od površine lišća, što omogućuje bolje zadržavanje hranjivih tvari. Tehnologija F3 također pomaže u stvaranju malih naslaga hranjivih tvari na površini lista, koje se ponovno aktiviraju nakon ponovnog vlaženja, sprječavajući isparavanje i osiguravajući produženu ishranu za poboljšanu folijarnu primjenu.

Prednosti

- \\ Savršen za ispravljanje i sprečavanje nedostatka magnezija
- \\ Prikladno za širok raspon usjeva
- \\ Bolje rasprostiranje, prianjanje i zadržavanje

Kako upotrebljavati

1

Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Preporuka za usjeve	Doziranje litra/ha	Volumen vode litra/ha	Konc (%)	Vrijeme
Plodovito povrće općenito	3-6	300-600	1	Tijekom cijelog ciklusa usjeva, 4-5 puta
Krumpir	3-6	250-300	1.2-2	Nakon cvatnje, 2-3 puta
Luk, češnjak	3-6	300-600	1	Nakon 5-6 listova, 2-3 puta
Mekano voće, voćnjaci, vinogradi	3-6	600-1000	0.5-0.6	Od zamatanja plodova do berbe, 3-4 puta
Žitarice	3-6	200-300	1.5-2	2. internodij do prvog lista ispod cvata
Kukuruz	3-6	200-300	1.5-2	Kod 8-10 listova
Uljana repica	3-6	200-300	1.5-2	Od proljeća do cvatnje

Koristite manje doze u manjim količinama vode/ha i veće doze kada se povećava količina vode. Probajte prvo u maloj mjeri prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj