



Agroleaf[®] Liquid

Balance

Uspostavite ravnotežu kada je u pitanju ishrana vaših usjeva

10 | 10 | 10 | TE
N P₂O₅ K₂O



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	10%
	Urea dušik (N-urea)	10%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	10%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	10%
K ₂ O	Kalijev oksid	10%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	10%
B	Bor	0.02%
	Topljiv u vodi (B)	0.02%
Cu	Bakar	0.002%
	Topljiv u vodi (Cu)	0.002%
	Bakar EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Željezo	0.060%
	Topljiv u vodi (Fe)	0.060%
Mn	Mangan	0.030%
	Topljiv u vodi (Mn)	0.030%
	Mangan EDTA (Mn)	0.030%
Mo	Molibden	0.001%
	Topljiv u vodi (Mo)	0.001%
Zn	Cink	0.015%
	Topljiv u vodi (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Opis

Vaše biljke trebaju ravnotežu u svojem životu. Agroleaf[®] Liquid Balance je vrhunski kvalitetno NPK tekuće folijarno gnojivo, koje pruža uravnoteženu ishranu kroz paket keliranih elemenata u tragovima. Balance sadrži 10% dušika, fosfor pentoksida i kalijevog oksida, plus u vodi topivih tragova željeza, mangana, bora, bakra, molibdena i cinka. Agroleaf[®] Liquid Balance pokreće ICL-ova jedinstvena F3 Surfactive tehnologija, koja povećava učinkovitost svake folijarne primjene na tri načina: za bolje rasprostiranje, adhezivnost i zadržavanje. F3 djeluje tako da smanjuje površinsku napetost kapljica, tako da se hranjive tvari mogu bolje rasporediti po lišću, što rezultira većom pokrivenošću i poboljšanim unosom hranjivih tvari. Osim toga, zadržava se više hranjivih tvari umjesto da klizi ili se odbija od kutikule na lišću. Štoviše, tehnologija F3 omogućuje stvaranje malih naslaga hranjivih tvari na površini lista, koje se ponovno aktiviraju nakon ponovnog vlaženja. Time se sprečava isparavanje, čime se produljuje ishrana za poboljšanu folijarnu primjenu.

Prednosti

- \\ Pruža uravnoteženu prehranu za smanjenje stresa u vašim usjevima
- \\ Obogaćen keliranim elementima u tragovima
- \\ Bolje prostiranje, prijanjanje i zadržavanje

Kako upotrebljavati

- 1 Čuvati na suhom.
- 2 Djelomično iskorištene ili oštećene vreće pravilno zatvorite.
- 3 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Preporuka za usjeve	Doziranje litra/ha	Volumen vode litra/ha	Konc (%)	Vrijeme
Plodovito povrće, općenito	3-6	300-600	1	Uspostavljanje i vegetativni rast, 1-2 puta
Kupusnjače, cvjetača, brokula	3-6	300-600	1	Nakon zatvaranja reda, 2-3 puta
Luk, češnjak	3-6	300-600	1	Kod 8-9 listova, 1-2 puta
Mekano voće, voćnjaci, vinogradi	1-4	600-1000	0.2-0.4	Vegetativni rast, 1-2 puta
Žitarice	3-6	200-300	1.5-2	2. internodij do prvog lista ispod cvata
Kukuruz	3-6	200-300	1.5-2	Kod 8-10 listova
Uljana repica	3-6	200-300	1.5-2	Jesen ili rano proljeće
Suncokret	3-6	200-300	1.5-2	Kod 4-6 listova
Ukrasno bilje	2-3	600-1000	0.3	Tijekom cijelog ciklusa usjeva 2-3 puta

Koristite manje doze u manjim količinama vode/ha i veće doze kada se povećava količina vode. Probajte prvo u maloj mjeri prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj