



Agroleaf[®] Liquid

Booster

Pojačajte svoje usjeve tekućinom bogatom dušikom

25 | 0 | 0 | 2 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	25%
	Nitratni dušik (N-NO ₃)	4.2%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	2.8%
	Urea dušik (N-urea)	18.0%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	0%
K ₂ O	Kalijev oksid	0%
MgO	Magnezijev oksid	2%
	Topljiv u vodi (MgO)	2.0%
B	Bor	0.02%
	Topljiv u vodi (B)	0.02%
Cu	Bakar	0.002%
	Topljiv u vodi (Cu)	0.002%
	Bakar EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Željezo	0.060%
	Topljiv u vodi (Fe)	0.060%
Mn	Mangan	0.03%
	Topljiv u vodi (Mn)	0.03%
	Mangan EDTA (Mn)	0.03%
Mo	Molibden	0.002%
	Topljiv u vodi (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.015%
	Topljiv u vodi (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Opis

Potaknite vegetativni rast s Agroleaf[®] Liquid Booster, našim izvanrednim tekućim folijarnim gnojivom. Puni vaše usjeve dušikom i dolazi s punim paketom keliranih elemenata u tragovima. Booster sadrži 25% dušika, plus količine magnezijevog oksida, željeza, mangana, bora, bakra, molibdena i cinka topljive u tragovima. Iza Agroleaf[®] Liquid Boostera stoji ICL-ova F3 SurfActive tehnologija bez premca, koju smo osmislili posebno da svaku folijarnu primjenu učini učinkovitijom. To čini na tri načina, poboljšavajući širenje, prianjanje i zadržavanje. Tehnologija F3 smanjuje površinsku napetost kapljica, omogućujući ravnomjerniju raspodjelu hranjivih tvari po lišću za veću pokrivenost i bolji unos hranjivih tvari. Također zadržava više hranjivih tvari, umjesto da klizi ili se odbija od kutikule na lišću. F3 pomaže hranjivim tvarima u stvaranju malih naslaga na površini lista, koje se ponovno aktiviraju nakon ponovnog vlaženja; budući da se time sprječava isparavanje, hranjive tvari ostaju dulje, poboljšavajući folijarnu primjenu.

Prednosti

- \\ Daje puno dušika usjevima kojima je to potrebno
- \\ Prepun keliranih elemenata u tragovima
- \\ Bolje prostiranje, prianjanje i zadržavanje

Kako upotrebljavati

1

Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Preporuka za usjeve	Doziranje litra/ha	Volumen vode litra/ha	Konc (%)	Vrijeme
Plodovito povrće općenito	3-6	300-600	1	Uspostavljanje i vegetativni rast, 2-3 puta
Kupusnjače, cvjetača, brokula	3-6	300-600	1	Vegetativni rast, 3-4 puta
Luk, češnjak	3-6	300-600	1	Od 2-3 do 8-9 listova, 1-2 puta
Mekano voće, voćnjaci, vinogradi	3-6	600-1000	0.5-0.6	Vegetativni rast, 1-2 puta
Žitarice	5-10	200-300	2.5-3.3	1. internodij – prije cvatnje, 2-3 puta
Kukuruz	5-10	200-300	2.5-3.3	Od 4-6 listova, 1-2 puta
Uljana repica	5-10	200-300	2.5-3.3	Vegetativni rast - 1. pupoljak vidljiv, 1-2 puta
Ukrasno bilje	2-3	600-1000	0.3	Vegetativni rast, 1-2 puta

Koristite manje doze u manjim količinama vode/ha i veće doze kada se povećava količina vode. Probajte prvo u maloj mjeri prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj