



Agroleaf® Liquid

K+

S malo tekućeg kalija može se daleko dospjeti

3 | 0 | 30
N P₂O₅ K₂O



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	3%
	Urea dušik (N-urea)	3%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	0%
K ₂ O	Kalijev oksid	30%
	Topljiv u vodi (K ₂ O)	30%

Opis

Agroleaf® Liquid K+ je tekuće gnojivo s visokom koncentracijom kalija. Iako je razvijen za folijarnu primjenu, možete ga primijeniti i na korijenje. Koristite Liquid K+ za sprečavanje i ispravljanje nedostataka ili neravnoteže u asimilaciji kalija. I što je najbolje, to možete učiniti u bilo kojem trenutku biološkog ciklusa vaših usjeva. Posebno ga možete primijeniti tijekom bubrenja i zrenja kako biste poboljšali izgled, kvalitetu i masu plodova.

Prednosti

- \\ Potpuno topiv u vodi
- \\ Biljke ga lako apsorbiraju
- \\ Prikladno i za folijarnu i za korijensku primjenu

Kako upotrebljavati

- 1 Folijarno prskanje: Primijenite folijarno tretiranje kasno poslijepodne ili rano ujutro kada je temperatura niska i vlažnost visoka. Ne nanositi za vrijeme izloženosti izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- 2 Kompatibilnost: Zbog lužnatosti proizvoda, preporučamo provođenje preliminarnog testa ili savjetovanje s vašim ICL stručnjakom kako biste osigurali kompatibilnost miješanja.

Preporučeno razdoblje upotrebe

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	OV	DEC

Stope primjene

Kako biste ispravili nedostatak kalija na svim usjevima, primijenite u bilo kojem trenutku biološkog ciklusa s prosječnom količinom od 150-300 cc/hl.

Za pospješivanje stvaranja boje i senzorskih svojstava voća, primijenite prosječnu količinu od 100-250 cc/hl 2-3 tjedna prije početka promjene boje u limunskom voću, voćkama tijekom najvećeg razdoblja rasta i u hortikulturnim kulturama od kada plodovi počinje poprimati oblik. Za masline primijeniti 300 cc/hl.

Probajte prvo u maloj mjeri prije promjene bilo koje varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda je izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj