



## Agromaster®

6-13-  
24+2MgO+10CaO+8SO<sub>3</sub>

 Kontrolirana opskrba dušikom, čak i pod najtežim vremenskim uvjetima i uvjetima tla

6 | 13 | 24 | 10 | 2 |  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O CaO MgO  
8 |  
SO<sub>3</sub>

### Opis

Zadovoljite sve potrebe svog krumpira, voća i povrća za kalijem uz Agromaster 6-13-24+2MgO+10CaO+8SO<sub>3</sub> 2-3M. To NPK gnojivo s visokim udjelom kalija i dodatkom sumpora, magnezija i kalcija, sa 61% obloženog dušika, savršeno je za vaše usjeve srednje dugog ciklusa uzgoja na laganim tlu. Zahvaljujući ICL-ovoj patentiranoj tehnologiji E-Max Release, možete biti sigurni da će vaše biljke uživati u kontroliranoj opskrbi dušikom 2 – 3 mjeseca, čak i u najtežim vremenskim uvjetima i uvjetima tla.

### Zajamčena analiza

#### Oksid

|   |                                       |      |
|---|---------------------------------------|------|
| N | Ukupni dušik                          | 6%   |
|   | Nitratni dušik (N-NO <sub>3</sub> )   | 1.5% |
|   | Amonijačni dušik (N-NH <sub>4</sub> ) | 1.5% |
|   | Urea dušik (N-urea)                   | 3%   |

|                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Fosforov pentoksid                              | 13%   |
|                               | Topljiv u vodi (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 11.6% |

|                  |                                   |            |
|------------------|-----------------------------------|------------|
| K <sub>2</sub> O | Kalijev oksid                     | <b>24%</b> |
|                  | Topljiv u vodi (K <sub>2</sub> O) | <b>24%</b> |
| CaO              | Kalcijev oksid                    | <b>10%</b> |
| MgO              | Magnezijev oksid                  | <b>2%</b>  |
| SO <sub>3</sub>  | Sumporov trioksid                 | <b>8%</b>  |

## Prednosti

- ⚡ Smanjenje količine dušika za 10-20%, ostvareno zahvaljujući visokoj učinkovitosti Agromasterai
- ⚡ Poboljšanje prinosa u odnosu na konvencionalnih gnojiva = pozitivan ROI (povrat investicije)
- ⚡ Idealan NPK omjer za povrće, krumpir i ratarske kulture
- ⚡ Potpuni prehrambeni paket uključujući N, P, K i Mg, Ca i S

## Stope primjene

| Usjevi  | Stope         |
|---|---------------|
| Ratarske kulture  | 150-400kg/ha  |
| Krumpir za preradu i konzumaciju                                | 500-1000kg/ha |
| Povrće, uzgojeno u zaštićenom prostoru ili na otvorenim poljima | 400-800kg/ha  |

Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda izvan je naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

## Kako upotrebljavati

- 1 Primijeniti po redovima ili razbacivanjem.
- 2 Unesite u tlo na dubinu između 5 i 10 cm.
- 3 Stavite proizvod ispod kapaljki gdje je to moguće.
- 4 Poboljšajte učinak proizvoda i biljaka navodnjavanjem nakon primjene.
- 5 Čuvajte na suhom.
- 6 Pravilno zatvorite djelomično iskorištene ili oštećene vrećice.
- 7 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.



### Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

<https://icl-growingsolutions.com/hr-hr/agriculture/products/agromaster-6-13-242mgo10cao8so3/>  
: 12/05/2024