



Agroleaf® Power

Calcium

Opskrbite svoje voće i povrće dodatnim kalcijem

12 | 5 | 19 | 9.0 | 2.5 | TE
N P2O5 K2O CaO MgO



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	12%
	Nitratni dušik (N-NO3)	11.6%
	Amonijačni dušik (N-NH4)	0.4%
P2O5	Fosforov pentoksid	5%
	Topljiv u vodi (P2O5)	5.0%
K2O	Kalijev oksid	19%
	Topljiv u vodi (K2O)	19.0%
CaO	Kalcijev oksid	9.0%
	Topljiv u vodi (CaO)	9.0%
MgO	Magnezijev oksid	2.5%
	Topljiv u vodi (MgO)	2.5%
B	Bor	0.043%
	Topljiv u vodi (B)	0.043%
Cu	Bakar	0.034%
	Topljiv u vodi (Cu)	0.034%
	Bakar EDTA (Cu)	0.034%
Fe	Željezo	0.27%
	Topljiv u vodi (Fe)	0.27%
	Željezo DTPA (Fe)	0.27%
Mn	Mangan	0.13%
	Topljiv u vodi (Mn)	0.13%
	Mangan EDTA (Mn)	0.13%
Mo	Molibden	0.020%
	Topljiv u vodi (Mo)	0.020%
Zn	Cink	0.034%
	Topljiv u vodi (Zn)	0.034%
	Cink EDTA (Zn)	0.034%

Opis

Agroleaf® Power Calcium vaša je folijarna prihrana topiva u vodi za sprječavanje i ispravljanje nedostatka kalcija uslijed prekomjernog isparavanja. Također je odličan za održavanje usjeva gladnih kalcija kao što su zelena salata, kupus i voće nadopunjenih hranjivim tvarima, posebno tijekom faza razvoja voća/povrća. Power Calcium jača stanične stijenke i sadrži veliku količinu kalija, što povećava veličinu ploda. Nudeći izvrsnu folijarnu apsorpciju, produljuje dostupnost mikroelemenata i sprječava pucanje plodova, produžujući im rok trajanja. Napravljen od najčišćih sirovina, Power Calcium brzo se otapa i može dati rezultate za samo 24 sata.

Prednosti

- \\ Sprječava i nadoknađuje nedostatak kalcija
- \\ Povećava veličinu ploda
- \\ Sprječava pucanje voća i produljuje rok trajanja

Značajke

Kako upotrebljavati

- 1 Nanesite pod visokim pritiskom.
- 2 Može se miješati s mnogim fungicidima/insekticidima. Pitajte svog distributera za informacije.
- 3 Za sve mješavine s kemikalijama, napravite malu probu prije upotrebe u velikoj mjeri. Provjerite reakciju za 2 ili 3 dana.
- 4 Izbjegavajte prskanje u razdobljima nepovoljnih uvjeta (na primjer jaka sunčeva svjetlost, visoke podnevne temperature i razdoblja velikog isparavanja).
- 5 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Za vanjsku primjenu otopite 3 – 5 kg u 200 – 1000 litara vode po hektaru. Za primjenu u stakleniku preporučuje se otopina od 0,3 %.

Nanesite prvo u maloj mjeri prije promjene stope ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda izvan je naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj