



MAP

Pokrenite svoje usjeve uz povećanje dušika i fosfora

12 | 61 | 0
N P₂O₅ K₂O



Zajamčena analiza

Oksid		
N	Ukupni dušik	12%
	Amonijačni dušik (N-NH ₄)	12.0%
P ₂ O ₅	Fosforov pentoksid	61%
	Topljiv u vodi (P ₂ O ₅)	61.0%
K ₂ O	Kalijev oksid	0%

Značajke

Opis

Nova MAP 12-61-0 idealna je vrećica koju možete primijeniti na početku sezone, neposredno prije i nakon sjetve i sadnje ili presađivanja. To je iznimno učinkovit izvor fosfora u obliku fosfata, čime se ubrzava apsorpcija u vašim biljkama. Nova MAP također kiselu vaše tlo, tako da su fosfor i mikronutrijenti lakše dostupni, posebno u vapnenačkom tlu jer ne sadrži kloride i natrij. Brzo se otapa, bez ostataka: idealno kao baza za fertigaciju, a možete ga miješati s pojedinačnim ili složenim gnojivima. Osim što se primjenjuje u ranoj fazi, također je praktičan u fazi cvatnje ili za sprječavanje podbačaja plodova. Čistoća je ono što ovaj monoamonijev fosfat predstavlja, tako da vaši usjevi dobivaju samo najbolje.

Prednosti

- \\ Idealno povećanje dušika i fosfora u početnoj fazi rasta
- \\ Pomaže biljkama da brzo apsorbiraju fosfor
- \\ Visoka čistoća: bez onečišćivača, bez ostataka

Kako upotrebljavati

- 1 Nova MAP može se upotrebljavati u fertigaciji većine usjeva, u svim fazama rasta. Osobito je koristan u ranim fazama rasta biljaka za poticanje optimalnog razvoja korijena, kao i u fazama cvatnje i formiranja plodova.
- 2 Ne miješajte proizvod s proizvodima koji sadrže kalcij kao što je Nova Calcium.
- 3 Pažnja: Miješanje proizvoda s proizvodima na bazi magnezija kao što su Nova Mag-S, Nova MagPhos i Nova Quick-Mg zahtijeva dodatni oprez. Njihova kompatibilnost ovisi o pH vrijednosti i kvaliteti vode, stoga preporučujemo malu probu prije miješanja u velikim količinama.
- 4 Ako trebate više informacija, obratite se svojoj tehničkoj podršci.

Stope primjene

Preporučena stopa razrjeđivanja za osnovne otopine: 8 – 10 kg / 100 L vode

Isprobajte prvo u maloj mjeri prije promjene stope ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati, a primjena naših proizvoda izvan je naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve štetne rezultate.

Pažnja

Obratite se svom savjetniku u ICL-u za detaljnije savjete. Isprobajte prvo u malom opsegu prije promjene stope, primjene ili bilo koje druge varijable. Budući da se okolnosti mogu razlikovati i da je primjena naših proizvoda izvan naše kontrole, ICL se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve negativne rezultate.

ICL-ova rješenja za uzgoj