



Nova

Mag-N

 Gyorsan ható nitrogén- és magnéziumforrás az erős növekedés érdekében

11	0	0	16.0
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO

Leírás

A Nova Mag-N 11-0-0+15,4MgO egy gyorsan ható nitrogén- és magnéziumforrás, ami támogatja a növények klorofillképződését és a fotoszintézisét, valamint fokozza növekedésüket. Tökéletesen vízzoldható, nagy hatóanyag-tisztaságú, a növények számára gyorsan és hatékonyan felvehető. A Nova Mag-N-t a termesztés teljes időtartama alatt használható az optimális és egyenletes növekedés, valamint a nagyobb terméshozam érdekében.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	11%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	11%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%
K ₂ O	Kálium-oxid	0%

MgO	Magnézium-oxid	16%
	Vízoldékony (MgO)	16%

Előnyök



- \\ Rendkívül hatékony nitrogén- és magnéziumforrás
- \\ Tápanyagok rendkívül gyorsan felszívódó formában
- \\ Könnyen oldható

Alkalmazási javaslatok

A törzsoldat javasolt hígítási aránya: 10-15 kg / 100 l víz

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis területen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Javasoljuk a Nova Mag-N alkalmazását az üvegházakban és szabadföldön termesztett növények minden növekedési szakaszában.
- 2 pH 5,8 alatti savanyú talajokban a magas hidrogén- és alumíniumszint befolyásolhatja a Mg felvehetőségét a növény számára. Magas pH-értékeknél (> 7,4) a magas Ca-szint gátolja a növények Mg-felvételét. Az alacsony kationcserélő képességű homokos talajokban a Mg könnyen kioldódik.
- 3 NE KEVERJE a terméket foszfortartalmú készítményekkel egy tartályban, mivel csapadékkiválás alakulhat ki!
- 4 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadóhoz.



Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/nova-mag-n/>
: 12/05/2024