



Agroleaf[®] Liquid

Manganese

/// Könnyen felvehető, folyékony mangán a fotoszintézis maximalizálásához

0

N

0

P₂O₅

0

K₂O

Leírás

Ha növényeinek mangánra van szükségük, az Agroleaf[®] Liquid Manganese megadja nekik. Ezt a prémium minőségű folyékony lombtrágya valamennyi kultúrnövény esetén alkalmazható. Nátriummentes. A mangánhiány leggyakrabban 6 pH-érték feletti homokos, szerves anyagban gazdag, valamint erősen málló és trópusi talajokon fordul elő. Hiányát is hűvös és nedves körülmények jellemzően súlyosbítják. Az Agroleaf[®] Liquid Manganese a fotoszintézis szempontjából fontos mangánt nyújtja a növénynek. Az Agroleaf[®] Liquid Manganese hatékonyságát az ICL F3 SurfActive technológiája garantálja, amely jobb permetterítődést, megtapadást és megtartást biztosít. Az F3 technológia csökkenti a cseppek felületi feszültségét, így a tápanyagok egyenletesebb területnek szét a leveleken, amely nagyobb fedettséget és tápanyagfelvételt tesz lehetővé.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	0%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%

K ₂ O	Kálium-oxid	0%
Mn	Mangán	6%
	Vízoldékony (Mn)	6%
	Mangán EDTA (Mn)	6%



Előnyök

- ✓ Tökéletes a mangánhiány megelőzésére és megszüntetésére.
- ✓ Sokféle kultúrnövény esetében alkalmazható
- ✓ Jobb permetterítődés, tapadás és megtartás

Alkalmazási javaslatok

Az alábbi növénykultúrákban javasolt	Adagolás liter/ha	Permetlésszüksé- glet liter/ha	Koncentrá- ció (%)	Ajánlott kijuttatási időszak
Zöldségfélék, általában	1-2	300-600	1	A teljes termesztési ciklusban 3-4 alkalommal
Cukorrépa	1-2	250-400	0.4-0.5	6-8 leveles állapotban
Bogyós gyümölcsök, gyümölcsösök, szőlőültetvények	2-3	600-1000	0.3	Terméskötéstől betakarításig 3-4 alkalommal
Burgonya	1-2	250-300	0.4-0.7	Sorzáródás kezdetekor 2- 3 alkalommal
Kukorica	1-2	200-300	0.5-0.7	4-6 leveles állapotban
Olajrepcse	1-2	200-300	0.5-0.7	Tavasszal a virágzásig

Gabonafélék	1-2	200-300	0.5-0.7	Kora tavasszal
-------------	-----	---------	---------	----------------

Használjon kisebb dózist kisebb hektáronkénti vízmennyiség esetén, és nagyobb dózist, ha növeli a permetlé mennyiségét. A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.



Használati útmutató

1

Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadóhoz.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agroleaf-liquid-manganese/>
: 12/05/2024